



DE	Gebrauchsanweisung Tischgrill, gerippt mit Glasdeckel	2	NL	Gebruiksaanwijzing Tafelgrill, geribbd met glazen deksel	42
EN	Operating Manual Table grill ribbed with glass lid	10	DA	Brugsanvisning Bordgrill, riflet med glaslåg	50
FR	Mode d'emploi Barbecue de table, ondulé avec couvercle en verre	18	SV	Användarguide Räfflad bordsgrill med glaslock	58
ES	Instrucciones de uso Barbacoa de mesa, acanalada, con tapa de cristal	26	FI	Käyttöohje Uritettu ja lasikannellinen pöytägrilli	66
IT	Istruzioni per l'uso Grill da tavolo, scanalato con coperchio di vetro	34	NO	Bruksanvisning Bordgrill med glasslok	74

Gebrauchsanweisung
Tischgrill, gerippt mit Glasdeckel




Abb. 1 – Zusammenbau/ Assembling



Lieferumfang

1. Grillbasis
2. Temperaturregler (Thermostat)
3. Glasdeckel
4. Grillplatte gerippt
5. Auffangschale
6. „-“ / „+“ Temperatureinstellung
7. Aufheizsymbol
8. Heizstufen

Abb. 2 – Demontage /Disassembling



Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Temperaturregler (Thermostat) betreiben.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung betrieben werden.
- Reinigen Sie alle Teile unmittelbar nach der Benutzung und entfernen Sie eventuell vorhandene Speisereste sofort. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- Vor der Reinigung der Grillplatte im Wasser muss der Temperaturregler (Thermostat) entfernt werden. Vor erneuter Benutzung muss der Thermostatanschluss an der Grillplatte trocken sein.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und andere gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- **WARNUNG:** Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen für dieses Gerät nicht verwendet werden.

-  **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Die berührbaren Oberflächen inklusive Glasdeckel können bei eingeschaltetem Gerät heiß werden und bleiben nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Technische Daten

Nennspannung: 220-240 V~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: 1850-2200 Watt
Schutzklasse: I

Weitere Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche und halten Sie rund um das Gerät ausreichend Platz frei.
- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale (5) während des Grillens immer ganz eingeschoben ist. Der Grill kann nur bei vollständig eingesetzter Auffangschale (5) betrieben werden.
- Die Grillplatte (4) muss korrekt im Gerät liegen und mit dem Temperaturregler (2) verbunden sein, ansonsten schaltet sich der Grill nicht ein.
- Heizen Sie die Grillplatte (4) immer vor, bevor Sie Grillgut darauf legen.
- Beim Grillen kann zwangsläufig Fett spritzen. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht direkt auf empfindliche Oberflächen wie z.B. polierte Tischplatten.
- **Achtung!** Wenn der Glasdeckel (3) in der geöffneten Position eingerastet ist darf der Deckel niemals mit Gewalt nach vorne oder nach hinten gedrückt werden. Zum Schließen des Deckels diesen etwas nach oben ziehen und schließen.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Grillplatte (4) und Auffangschale (5) entnehmen und reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Grillplatte (4) wieder korrekt einsetzen, nachdem Sie sie abgenommen haben.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Verwendung

Mit dem Tischgrill können Sie viele leckere Speisen zubereiten. Der Tischgrill eignet sich zum Grillen von Lebensmitteln wie z. B. Fleisch, Gemüse oder Fisch. Durch den geschlossenen Glasdeckel werden Fettspritzer reduziert und die Hitze verbleibt während der Zubereitung im Gerät.

Aufstellen und anschließen

- Alle Verpackungsteile vom Gerät entfernen.
- Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).
- Gerät auf eine stabile und ebene Unterlage, in der Nähe einer Steckdose, aufstellen.

Inbetriebnahme (Abb. 1)

1. Schieben Sie die Auffangschale (5) in die Grillbasis (1). In der Auffangschale sammeln sich abtropfendes Fett und Bratensaft. Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale während des Grillens immer ganz eingeschoben ist.

Hinweis: Der Grill kann nur bei vollständig eingesetzter Auffangschale betrieben werden.



2. Anschließend die Grillplatte (4) zuerst mit der linken Seite leicht schräg von oben in die Halterungen der Grillbasis einsetzen. Danach muss auch die rechte Seite der Grillplatte auf die Grillbasis aufgelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Grillplatte beidseitig vollständig in die Grillbasis eingesetzt wird. Nur dann kann der Temperaturregler (2) in die Grillbasis eingesteckt werden.
3. Stecken Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag in die Grillbasis. Der Drehknopf des Temperaturreglers muss dabei nach oben zeigen.



4. Setzen Sie den Glasdeckel (3) in einem 45° Winkel in die beiden Nuten am hinteren Bereich der Grillbasis ein. Öffnen Sie den Deckel weiter, bis dieser in den Nuten leicht nach hinten rutscht und bei etwa 90° Öffnungswinkel von selbst geöffnet bleibt.
5. Schließen Sie den Glasdeckel durch leichtes Anheben und gleichzeitiger Schließbewegung. Achten Sie darauf, dass der Glasdeckel dabei nicht aus den Nuten rutscht.

6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die „+“ Taste und das linke Segment der Heizstufen leuchten weiß, das Aufheizsymbol leuchtet rot. Drücken Sie die „+“ Taste bis alle Segmente der Heizstufen leuchten. Sobald die Aufwärmphase beendet und die Temperatur erreicht ist, leuchtet das Aufheizsymbol weiß. Wählen Sie danach je nach Grillgut ggf. eine niedrigere Einstellung mit der „-“ Taste (siehe Kapitel „Grillzeiten“).

Hinweis: Legen Sie das Grillgut erst nach dem Vorheizen auf die Grillplatte.

ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Die berührbaren Oberflächen inklusive Glasdeckel können bei eingeschaltetem Gerät heiß werden und bleiben nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß.

Demontage (Abb. 2)

Bei der Demontage, bitte die Reihenfolge wie in Abb. 2 beschrieben beachten.

Antihaltbeschichtung

Die kratzempfindliche Beschichtung der Grillplatte (4) keinesfalls mit scharfen oder spitzen Gegenständen bearbeiten. Bei der ersten Inbetriebnahme des neuen Gerätes kann es zu einer geringen Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung.

Grillzeiten

Das Grillgut sollte in nicht zu große Portionen oder Scheiben geteilt werden. Der Glasdeckel sollte sich noch leicht schließen lassen, ohne das Grillgut zu berühren. Fleisch vor dem Grillen würzen, jedoch erst danach salzen, so verliert es weniger Saft. Am besten eignen sich kleine Würstchen, zarte Steaks, Hacksteaks, Fleischkäse oder Fisch. Tomaten, Auberginen und Ananas sind in Scheiben geschnitten sehr gut zuzubereiten und besonders schmackhaft. Maiskolben können je nach Größe am Stück oder in Scheiben gegrillt werden. Fette Würstchen vor dem Grillen anstechen, um Fettspritzer zu vermeiden. Die Garzeit richtet sich nach Art und Dicke des Grillgutes. Fleisch oder andere Speisen niemals auf der Grillplatte schneiden.

Grillzeiten und Temperatureinstellungen sind vom jeweiligen Grillgut und dem eigenen Geschmack abhängig, die folgenden Werte sind daher nur Richtwerte.

Hinweis: Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf die reine Grill-/Garzeit ohne Aufheizzeit bei geschlossenem Deckel. Reduzieren Sie nach dem Grillen die Temperatur. So können Sie Fleisch oder Gemüse bei geschlossenem Deckel perfekt nachziehen lassen.

	Grillzeit (Minuten)	Grillstufe
Rindersteak	8-10	4-5
Schweineschnitzel	6-8	4-5
Hacksteak	6-8	4-5
Schweinekotelett	8-10	4-5
Lammkotelett	8-10	4-5
Hähnchenschnitzel	4-6	4-5
Fischfilet	4-6	4-5
Gemüse	4-5	5
Warmhalten		2-3

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Entfernen Sie Fett- oder sonstige Rückstände am besten auf der noch handwarmen Grillplatte mit einem Küchentuch.
- Entnehmen Sie die Grillplatte, indem Sie den Glasdeckel öffnen oder bei einem Öffnungswinkel von 45° abnehmen und den Temperaturregler vom Grill abziehen (**Abb. 2**).

! Die Grillplatte an der rechten Seite max. 10 cm anheben und die Grillplatte mit einer seitlichen Bewegung nach rechts vorsichtig aus der Arretierung ziehen.
 Nun kann die Grillplatte nach oben aus der Grillbasis herausgenommen werden (**Abb. 2**).
 Reinigen Sie die Auffangschale in lauwarmen Wasser unter Zugabe eines Spülmittels mit einer Spülbüste.
Hinweis: Kein Scheuermittel, Metallschwamm oder Backofenreiniger verwenden.
 Ziehen Sie die Auffangschale aus der Grillbasis (**Abb. 2**).
 Zur leichten Reinigung können Sie die Grillplatte auch in die Spülmaschine geben.
 Grillbasis mit einem feuchten Tuch unter Zugabe eines Spülmittels reinigen.
 Setzen Sie das Gerät zur Aufbewahrung wieder zusammen. Bewahren Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Unterlage auf.
 Temperaturregler mit einem nur leicht angefeuchtetem Tuch reinigen.
WARNUNG: Den Temperaturregler niemals in Wasser tauchen.
Hinweis: Temperaturregler und die Kontakte der Grillplatte müssen vor erneutem Gebrauch vollständig trocken sein.

			
	spülmaschinen-ggeeignet		
Grillbasis (1)	—	✓	✓
Glasdeckel (3)	✓	✓	✓
Grillplatte gerippt (4)	✓	✓	✓
Auffangschale (5)	—	✓	✓




Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Die Lösung von eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

Änderungen vorbehalten.

Operating Manual**Table grill ribbed with glass lid****Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling****Delivery scope**

1. Grill base
2. Temperature controller (thermostat)
3. Glass lid
4. Ribbed grill plate
5. Drip tray
6. “-“ / “+“ Temperature setting
7. Heat-up symbol
8. Heat level

Fig. 2 - Demontage /Disassembling

Important safety information

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only operate the appliance using the temperature controller (thermostat) supplied.
- The device must not be operated via an external timer or remote control.
- Clean all parts immediately after use and remove any food residue straight away.
Follow the instructions in the "Cleaning and Care" section.
- You must remove the temperature controller (thermostat) before cleaning the grill plate in water. Make sure the thermostat connection on the grill plate is dry before you use it again.
- The appliance is designed for indoor household use only.
- This device is intended to be used in household and similar applications, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

The device is not intended for purely commercial use.

- **WARNING:** Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

-  **WARNING: risk of burns!!** When the appliance is switched on, its contact surfaces, including the glass lid, can get hot and they also remain hot for a while even after the appliance has been switched off!

Before use

Read the instruction manual carefully. It contains important information about the use, safety and care of the appliance. It should be kept in a safe place and passed on to subsequent users if necessary. The appliance may only be used for the intended purpose according to these operating instructions. Observe the safety information when using the appliance.

Technical data

Mains voltage: 220-240 V~ 50-60 Hz
Power consumption: 1850-2200 Watt
Protection class: I

Additional safety information

- The appliance should be connected only to earthed wall sockets that have been installed in accordance with the regulations. The power cable and plug must be dry.
- Place the appliance on a level and firm surface and ensure there is sufficient space around the appliance.
- Make sure that the drip tray (5) is always fully inserted during grilling. The grill can only be operated when the drip tray (5) is fully inserted.
- The grill plate (4) must be correctly positioned on the appliance and connected to the temperature controller (2) otherwise the grill will not turn on.
- Always pre-heat the grill plate (4) before you place food on it.
- Fat can spray out randomly when grilling. For this reason, do not place the appliance directly on any sensitive surfaces, e.g. polished tabletops.
- **Caution!** When the glass lid (3) is locked in the open position, the lid must never be pushed forwards or backwards with force. To close the lid, pull it upwards slightly and close.
- Always switch the appliance off after use, pull the mains plug out of the socket and allow the appliance to cool down completely before removing and cleaning the grill plate (4) and drip tray (5).
- Make sure that the grill plate (4) is always repositioned correctly after it has been removed.
- Never store the appliance outdoors or in a damp room.
- No liability shall be accepted for any damage resulting from misuse, incorrect operation or improper repairs. Warranty claims shall likewise be excluded in such cases.

Use

You can cook lots of delicious food on the table-top grill. The table-top grill is suitable for grilling foods such as meat, vegetables or fish. The closed glass lid reduces grease spatter and the heat is retained in the appliance while the food is being prepared.

Setting up and connecting

- Remove all packaging from the appliance.
- Clean the appliance (see chapter „Cleaning and care“).
- Set up the appliance on a stable and level surface near a plug socket.

Initial operation (Fig. 1)

1. Insert the drip tray (5) into the grill base (1). Fat and meat juice collect in the drip tray. Make sure that the drip tray is always fully inserted during grilling.

Note: The grill can only be operated when the drip tray is fully inserted.



2. The grill plate (4) must then be inserted from above into the holders in the grill base, with the left side first at a slight angle. The right side of the grill plate must then be positioned on the grill base. Make sure that both sides of the grill plate are correctly inserted into the grill base. This is necessary before the temperature controller (2) can be inserted into the grill base.
3. Insert the temperature controller into the grill base as far as it will go. The knob of the temperature controller must point upwards.



4. Insert the glass lid (3) into the two notches in the rear part of the base of the grill at an angle of 45°. Open the lid further until it slides back slightly into the notches and remains open at an angle of approx. 90°.
5. Close the glass lid by lifting it slightly and closing it at the same time. Make sure that the glass lid does not slide out of the notches.
6. Now insert the mains plug into the socket. The „+“ key and the left segment of the heat levels light up white, the heat-up symbol lights up red. Press the „+“ key until all segments of the heating stages light up. As soon as the heating phase has finished and the required temperature has been reached, the heat-up symbol lights up white. Then select a lower setting with the „-“ key depending on the food to be grilled (see chapter „Grill times“).

Note: Only place the food on the grill plate after preheating.

 **WARNING: risk of burns!!** When the appliance is switched on, its contact surfaces, including the glass lid, can get hot and they also remain hot for a while even after the appliance has been switched off!

Disassembly (Fig. 2)

For disassembly, please follow the sequence described in Fig. 2.

Non-stick coating

Never touch the scratch-sensitive coating of the grill plate (4) with sharp or pointed objects. When using your new appliance for the first time, there may be a little smoke or odour. This is for technical reasons and nothing to be concerned about.

Grilling times

Cut up the food you wish to grill into portions or slices that are not too large. The glass lid should still close easily without touching the grilled food. Season meat before grilling, but only add salt afterwards so it loses less juice. Small sausages, tender steaks, minced steaks, meat loaf and fish are ideal. Sliced tomato, aubergine and pineapple are ideal for cooking on the table-top grill and are very tasty. Depending on the size, corn on the cob can be grilled whole or in slices. Pierce thick sausages before you grill them to prevent fat splashes. The cooking time depends on the type and thickness of the food. Never cut meat or other foods on the grill plate.

Grilling times and temperature settings depend on the food being grilled and your own particular taste, therefore the following values are only approximate.

Note: The specified times relate to the pure grilling/cooking times and do not include the time for pre-heating the grill plates when the lid is closed. After grilling, reduce the temperature. The meat or vegetables can then continue to cook perfectly with the lid closed.

	Grilling time (minutes)	Grilling level
Beef steak	8-10	4-5
Pork escalope	6-8	4-5
Hamburger steak	6-8	4-5
Pork chop	8-10	4-5
Lamb chop	8-10	4-5
Chicken escalope	4-6	4-5
Fish fillet	4-6	4-5
Vegetables	4-5	5
Keeping warm		2-3

Cleaning and care

- Pull out the mains plug and allow the appliance to cool down.
- Once the grill plate is warm to the touch, use a paper towel to remove as much fat and other residue from it as possible.
- Remove the grill plate by opening the glass lid or removing at an angle of 45° and removing the temperature controller from the grill (Fig. 2).

! Lift the grill plate by max. 10 cm on the right-hand side, and carefully remove it from the lock mechanism by moving sideways to the right.

- The grill plate can now be removed from the grill base by lifting it up (Fig. 2).

- Clean the grill plate in lukewarm water using washing-up liquid and a washing-up brush.

Note: Do not use abrasives, metal scourers or oven cleaner.

- Pull the drip tray out of the grill base (Fig. 2).
- You can also wash the grill plate in the dishwasher to make cleaning easier.
- Clean the grill base in lukewarm water using washing-up liquid.
- Reassemble the appliance for storage. Store the appliance on a level and dry surface.
- Clean the temperature controller using only a slightly damp cloth.

WARNING: Never immerse the temperature controller in water.

Note: The temperature controller and the contacts on the grill plate must be completely dry before using the appliance again.

	Dishwasher safe	Can be rinsed under running water	Wipe with a damp cloth
Grill base (1)	—	✓	✓
Glass lid (3)	✓	✓	✓
Ribbed grill plate (4)	✓	✓	✓
Drip tray (5)	—	✓	✓

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.
- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:

Warning – This appliance must be earthed

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

green/yellow	Earth
blue	Neutral
brown	Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow,
- the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked the letter N or coloured black,
- the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board.
If in doubt – consult a qualified electrician.
- Never use the plug without closing the fuse cover.



The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.



At the end of its life, this product may not be disposed of in normal household waste, but must instead be taken to a collection point for recycling electrical and electronic appliances.

The materials are recyclable in accordance with their labelling. Reuse, recycling and other ways of reutilising old appliances make an important contribution to protecting our environment.

Please ask your local authorities for information about the appropriate disposal point.

End users are personally responsible for deleting any personal data that may be stored on appliances they are disposing of.


Subject to change.

Mode d'emploi

Barbecue de table, ondulé avec couvercle en verre




ill. 1 – Zusammenbau/ Assembling



Contenu

1. Base
2. Régulateur de température (thermostat)
3. Couvercle en verre
4. Plaque à grillades ondulée
5. Récipient collecteur
6. Réglage de la température « + » / « - »
7. Symbole de cuisson
8. Niveaux de puissance

ill. 2 – Demontage /Disassembling



Consignes de sécurité importantes

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou s'ils ont été formés pour utiliser cet appareil en toute sécurité et ont compris les dangers pouvant résulter de son utilisation.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- Ne pas laisser les enfants effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart de l'appareil et de son câble de raccordement.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le SAV central du fabricant ou par une personne qualifiée, afin d'éviter toute mise en danger.
- Utilisez exclusivement l'appareil avec le Régulateur de température (thermostat) fourni.
- L'appareil ne doit pas être mis en service à l'aide d'une minuterie externe ou d'une commande à distance.
- Nettoyez immédiatement toutes les pièces après utilisations et retirez les restes d'aliments éventuellement présents. Veuillez suivre les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».
- Avant le nettoyage de la plaque à grillades, il faut enlever le Régulateur de température (thermostat). Avant toute nouvelle utilisation, le raccord de thermostat sur la plaque de grillades doit être sec.
- L'appareil est conçu pour un usage purement domestique et en intérieur.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
 - dans des cuisines pour le personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels ;

- dans des exploitations agricoles ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et autres établissements résidentiels ;
- dans des chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage purement commercial.

- **ATTENTION :** Le charbon de bois ou des combustibles similaires ne peuvent être utilisés pour cet appareil.

-  **ATTENTION risque de brûlure !** Les surfaces accessibles, y compris le couvercle en verre, peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil fonctionne et restent encore chaudes après l'extinction.

Avant l'utilisation

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des consignes importantes pour l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement et transmis en cas de remise à une tierce personne.

L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu conformément à ce mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Tension du secteur :	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance :	1850-2200 Watt
Catégorie de protection :	I

Consignes de sécurité supplémentaires

- Brancher l'appareil uniquement dans une prise de courant de sécurité, installée conformément aux prescriptions. Le câble d'alimentation et la prise doivent être secs.
- Posez l'appareil sur une surface plane et solide, et prévoyez assez de place autour de l'appareil.
- Veillez à ce que le récipient collecteur (5) soit toujours complètement inséré pendant la cuisson. Le barbecue ne fonctionne que lorsque le récipient collecteur (5) est complètement inséré.
- La plaque à grillades (4) doit être placée correctement dans l'appareil et assemblée avec le Régulateur de température (2), sinon le grill ne s'allume pas.
- Préchauffez toujours la plaque à grillages (4) avant d'y déposer les aliments à cuire.
- Des éclaboussures de graisse peuvent survenir lors de la cuisson. Ne déposez donc pas l'appareil directement sur des surfaces délicates, par exemple sur une table à la surface polie.
- **Attention !** Lorsque le couvercle en verre (3) est encliqueté en position ouverte, il ne doit en aucun cas être poussé ou tiré de force. Pour fermer le couvercle, le tirer légèrement vers le haut, puis le fermer.
- Toujours éteindre l'appareil après utilisation en débranchant la fiche secteur de l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de retirer la plaque à grillades (4) et le récipient collecteur (5) et de les nettoyer.
- Veillez à remettre correctement la plaque à grillades (4) après l'avoir retirée.
- Ne conservez pas l'appareil à l'air libre ou dans un lieu humide.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'utilisation abusive, de la mauvaise utilisation ou de la réparation inappropriée de l'appareil. Toute intervention sous garantie est également exclue dans de tels cas.

Utilisation

Grâce à la table de barbecue, vous préparerez de délicieux repas. Ce barbecue de table convient à la grillade d'aliments tels que la viande, les légumes ou le poisson. La fermeture du couvercle en verre limite les éclaboussures de graisse et préserve la chaleur pendant la préparation.

Mise en place et en service

- Retirer toutes les parties d'emballage de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil (voir le chapitre « nettoyage et entretien »).
- Poser l'appareil sur une surface solide et plane, à proximité d'une prise de courant.

Mise en service (ill. 1)

1. Insérez le récipient collecteur (5) dans la base (1). Le récipient collecteur récupère la graisse et le jus de cuisson. Veillez à ce qu'il soit complètement inséré pendant la cuisson.

Remarque : le barbecue ne fonctionne que lorsque le récipient collecteur est complètement inséré.



2. Ensuite, insérez légèrement en biais et par le haut d'abord le côté gauche de la plaque de cuisson (4) dans le support de la base du gril. Ensuite, il convient de poser le côté droit de la plaque sur la base. Assurez-vous que la plaque à grillades est complètement installée des deux côtés dans la base avant d'insérer le Régulateur de température (2) dans la base.
3. Insérez le régulateur de température dans la base jusqu'à la butée. Le bouton rotatif du régulateur de température doit pointer vers le haut.



4. Déposez le couvercle en verre (3) à un angle de 45° dans les deux rainures, à l'arrière de la base. Continuez d'ouvrir le couvercle jusqu'à ce qu'il glisse facilement vers l'arrière dans les rainures et reste ouvert à un angle d'ouverture de 90°.
5. Fermez le couvercle en verre en le soulevant légèrement tout en effectuant un mouvement de fermeture. Veillez à ce que le couvercle ne glisse pas hors des rainures.
6. Branchez l'appareil. La touche « + » et le segment gauche des niveaux de puissance s'allument en blanc, le symbole de cuisson s'allume en rouge. Appuyez sur la touche « + » jusqu'à ce que tous les segments des niveaux de puissance s'allument. Dès que la phase de préchauffage est terminée et que la température souhaitée est atteinte, le symbole de cuisson s'allume en blanc. Choisissez ensuite, à l'aide de la touche « - », un réglage plus bas qui convient à l'aliment (voir chapitre « Durées de cuisson »).

Remarque : ne déposez les aliments à cuire qu'une fois la plaque préchauffée.

⚠ ATTENTION risque de brûlure ! Les surfaces accessibles, y compris le couvercle en verre, peuvent devenir très chaudes lorsque l'appareil fonctionne et restent encore chaudes après l'extinction.

Démontage (ill. 2)

Lors du démontage, veillez à respecter l'ordre indiqué dans l'ill. 2.

Revêtement antiadhésif

N'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants sur le revêtement de la plaque à grillades (4), car ce dernier se rase facilement. Lors de la première mise en service d'un nouvel appareil, de légères odeurs et fumées peuvent apparaître. Celles-ci sont d'origine technique, vous ne devez pas vous en soucier.

Durées de cuisson

Les aliments à cuire doivent être répartis en portions ou en tranches suffisamment petites. Le couvercle en verre doit pouvoir fermer facilement, sans entrer en contact avec les aliments. Épicez la viande avant de la cuire, mais n'ajoutez le sel qu'après, afin que la viande perde moins de jus. Les aliments qui conviennent le mieux sont les petites saucisses, les steaks tendres, les préparations de viande hachée ou le poisson. Les tomates, aubergines et ananas coupés en tranches conviennent particulièrement et sont délicieux à préparer. Les épis de maïs peuvent être grillés en morceaux ou en rondelles, en fonction de leur taille. Piquez les petites saucisses avant de les cuire afin d'éviter les éclaboussures de graisse. La durée de la cuisson dépend de la nature et de l'épaisseur de l'aliment. Ne jamais couper la viande ou d'autres aliments sur le plateau de barbecue.


Les durées de cuisson et les réglages de température dépendent de l'aliment à cuire et du goût de chacun. C'est pourquoi les valeurs suivantes ne sont données qu'à titre indicatif :

Remarque : les durées indiquées se rapportent uniquement au temps de cuisson et ne prennent pas en compte la durée du préchauffage, couvercle fermé. Après la grillade, baissez la température. Vous pouvez poursuivre la cuisson à couvercle fermé de la viande ou des légumes jusqu'à obtention de la consistance idéale.

	Durée de cuisson (en minutes)	Niveau de cuisson
Bifteck	8-10	4-5
Escalope de porc	6-8	4-5
Steak haché	6-8	4-5
Côtelette de porc	8-10	4-5
Côtelette d'agneau	8-10	4-5
Escalope de poulet	4-6	4-5
Filet de poisson	4-6	4-5
Légumes	4-5	5
Maintien au chaud		2-3

Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Il est plus facile d'enlever les restes de graisse et autres résidus avec un torchon lorsque la plaque à grillades est encore tiède.
- Pour retirer la plaque, ouvrez le couvercle en verre ou retirez-le à un angle d'ouverture de 45°, puis enlevez le régulateur de température du gril (ill. 2).
 - !** Soulevez au maximum de 10 cm le côté droit de la plaque de cuisson, puis tirez-la avec précaution vers la droite pour la débloquer.
- Vous pouvez maintenant soulever la plaque de cuisson pour la retirer de la base du gril (ill. 2).
- Nettoyez la plaque à grillades avec une brosse à vaisselle à l'eau tiède en ajoutant un peu de liquide vaisselle.
- **Remarque :** n'utilisez pas de produits abrasifs, d'éponge métallique ou de produit nettoyant pour four.
- Retirez le récipient collecteur de la base (ill. 2).
- Pour un nettoyage facilité, vous pouvez mettre la plaque à grillades au lave-vaisselle.
- Nettoyez la base à l'aide d'un chiffon humide en ajoutant un peu de liquide vaisselle.
- Réassemblez l'appareil avant de le ranger. Rangez l'appareil sur une surface plane et sèche.
- Nettoyer le régulateur de température avec un chiffon légèrement humide.
- **ATTENTION :** Ne jamais plonger le régulateur de température dans l'eau.
- **Remarque :** Le régulateur de température et les contacts de la plaque de grill doivent être minutieusement séchés avant de pouvoir être réutilisés.

			
Base (1)	—	✓	✓
Couvercle en verre (3)	✓	✓	✓
Plaque à grillades ondulée (4)	✓	✓	✓
Récipient collecteur (5)	—	✓	✓



L'appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/EU, 2014/30/EU et 2009/125/EU.

Au terme de son utilisation, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels, mais il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Grâce à la réutilisation, au recyclage de matériaux ou à d'autres formes de recyclage des vieux appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le centre de recyclage compétent.

Le cas échéant, les utilisateurs finaux sont responsables de la suppression de toutes données personnelles présentes sur les anciens appareils mis au rebut.


Sous réserve de modifications.

Instrucciones de uso

Barbacoa de mesa, acanalada, con tapa de cristal



Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling



Volumen de suministro

1. Base de parrilla
2. Regulador de temperatura (termostato)
3. Tapa de cristal
4. Parrilla acanalada
5. Bandeja receptora
6. «-»/«+» Ajuste de temperatura
7. Símbolo de calentamiento
8. Niveles de calentamiento

Fig. 2 - Demontaje /Disassembling



Advertencias de seguridad importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o que carezcan de la experiencia y/o conocimientos necesarios para usarlo solamente si lo utilizan bajo vigilancia, o si reciben las instrucciones necesarias para utilizarlo con seguridad y comprenden los peligros relacionados con su uso.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Asimismo, los niños no deben realizar su limpieza ni mantenimiento, a no ser que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados.
- El aparato y el cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato está estropeado, deberá ser sustituido por uno nuevo por el fabricante, el servicio de atención al cliente o personal cualificado para evitar cualquier peligro.
- Solo ponga a funcionar el aparato con el Regulador de temperatura suministrado (termostato).
- No ponga el aparato a funcionar con un temporizador externo o mando a distancia.
- Limpie todas las piezas inmediatamente después de haberlas usado y elimine cualquier posible resto de alimentos.
Siga las indicaciones contenidas en el capítulo "Limpieza y cuidados".
- Antes de limpiar la parrilla en el agua, debe retirarse el Regulador de temperatura (termostato). Antes de volver a utilizarla, la conexión del termostato en la parrilla debe estar seca.
- El aparato solo está previsto para el uso doméstico en interiores.
- Este aparato está diseñado para el uso doméstico u otras aplicaciones similares, tales como:
 - en cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en fincas agrícolas;

- para clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje;
- en pensiones con desayuno.

No está diseñado para el uso puramente comercial.

- **ADVERTENCIA** No se debe utilizar carbón vegetal u otros combustibles similares para este aparato.

-  **ATENCIÓN:** ¡**peligro de quemaduras!** ¡Las superficies de contacto, incluida la tapa de cristal, pueden estar calientes cuando el aparato está enchufado y permanecen calientes después de desconectarlo!

Antes de usarlo

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del aparato. Guárdelas en un lugar seguro y dáselas a futuros usuarios cuando corresponda.

Utilice el aparato solo para el fin para el que se ha diseñado y siempre siguiendo las instrucciones de uso de este manual. Respete siempre las indicaciones de seguridad durante el uso.

Datos técnicos

Tensión de red:	220-240 V~ 50-60 Hz
Consumo de energía:	1850-2200 Watt
Clase de protección:	I

Otras advertencias de seguridad

- Enchufe el aparato solamente a una toma de corriente con puesta a tierra que esté instalada correctamente, según las normativas correspondientes. El cable y el enchufe deben estar secos.
- Coloque el aparato sobre una superficie firme y plana y mantenga suficiente espacio despejado alrededor del mismo.
- Asegúrese de que la bandeja receptora (5) esté siempre completamente insertada mientras se utiliza la barbacoa de mesa. La barbacoa solo puede funcionar con la bandeja receptora (5) insertada por completo.
- La parrilla (4) debe estar colocada correctamente en el aparato y conectada con el Tempertaurregler (2), pues de lo contrario este no se encenderá.
- Caliente siempre la parrilla (4) antes de colocar los alimentos que va a asar.
- Al asar en la parrilla pueden producirse salpicaduras de grasa. Por este motivo, no coloque el aparato directamente sobre superficies delicadas, como por ejemplo tableros de mesa pulidos.
- ¡Atención! Cuando la tapa de cristal (3) esté encastrada en la posición abierta, no debe presionarse nunca la tapa con violencia hacia adelante ni hacia atrás. Para cerrar la tapa tire de ella un poco hacia arriba y ciérrela.
- Apague el aparato después de cada uso, desconecte el enchufe de red de la toma de corriente y espere hasta que el aparato se enfrie por completo antes de extraer y limpiar la parrilla (4) y la bandeja receptora (5).
- Asegúrese de volver a colocar la parrilla (4) correctamente después de haberla quitado.
- No deje el aparato al aire libre ni en estancias húmedas.

- No asumiremos ninguna responsabilidad por posibles daños, en caso de un uso diferente al previsto, un manejo incorrecto o una reparación que no haya sido realizada por profesionales. En esos casos, están excluidas también las prestaciones de garantía.

Utilización

Con la barbacoa de mesa puede preparar sabrosas comidas. La barbacoa de mesa es apropiada para asar alimentos tales como carne, verduras o pescado. Gracias a la tapa de cristal se reducen las salpicaduras de grasa y el calor permanece en el aparato durante la preparación.

Montaje y conexión

- Retire todo el embalaje del aparato.
- Limpie el aparato (véase «Limpieza y cuidados»).
- Coloque el aparato sobre una superficie firme y lisa cerca de la toma de corriente.

Puesta en funcionamiento (Fig. 1)

- Introduzca la bandeja receptora (5) en la base de la parrilla (1). En la bandeja receptora se junta la grasa que gotea y el jugo del asado. Asegúrese de que la bandeja receptora esté siempre completamente insertada mientras se utiliza la barbacoa de mesa.

Indicación: La barbacoa solo puede funcionar con la bandeja receptora insertada por completo.



- A continuación coloque la plancha de grill (4) desde arriba, primero con el lado izquierdo ligeramente inclinado, en los soportes de la base del grill. Después se debe colocar el lado derecho de la parrilla sobre la base de la parrilla. Asegúrese de que ambos lados de la parrilla estén colocados por completo en la base de la parrilla. Solo entonces se puede insertar el Regulador de temperatura (2) en la base de la parrilla.
- Inserte el regulador de temperatura en la base de la parrilla hasta el tope. El botón giratorio del regulador de temperatura debe señalizar hacia arriba al hacerlo.



- Coloque la tapa de cristal (3) en un ángulo de 45° en ambas ranuras en la parte posterior de la base de la parrilla. Abra más la tapa hasta que esta resbale un poco hacia atrás en las ranuras y permanezca abierta por sí sola en un ángulo de apertura de unos 90°.
- Cierre la tapa de cristal levantándola ligeramente y haciendo al mismo tiempo un movimiento para cerrarla. Asegúrese de que al hacerlo la tapa de cristal no se salga de las ranuras.

- Inserte el enchufe en la toma de corriente. La tecla «+» y el segmento izquierdo de niveles de calentamiento se iluminan en blanco, mientras que el símbolo de calentamiento se ilumina en rojo. Pulse la tecla «+» hasta que todos los segmentos de niveles de calentamiento se iluminen. Una vez que finaliza la fase de precalentamiento y se alcanza la temperatura deseada, el símbolo de calentamiento se ilumina en blanco. Luego, de acuerdo con el alimento que desea asar, elija si es necesaria una temperatura más baja con la tecla «-» (véase «Tiempos de cocción»).

Indicación: Coloque el alimento sobre la parrilla solo después del precalentamiento.

ATENCIÓN: ¡Peligro de quemaduras! Las superficies de contacto, incluida la tapa de cristal, pueden estar calientes cuando el aparato está enchufado y permanecen calientes después de desconectarlo!

Desmontaje (Fig. 2)

Durante el desmontaje, tenga en cuenta la secuencia que se describe en la Fig. 2.

Revestimiento antiadherente

Nunca deje que objetos afilados o punzantes entren en contacto con el revestimiento de la parrilla (4) sensible a las ralladuras. Durante el primer uso del nuevo aparato puede producirse una pequeña cantidad de humo y olores. Esto ocurre por razones técnicas y no es motivo de preocupación.

Tiempos de cocción

Los alimentos que se asen deben cortarse en porciones pequeñas o en rodajas. La tapa de cristal debe poderse cerrar fácilmente sin tocar los alimentos. Sazone la carne antes de asarla a la parrilla, pero añada sal solo después de asarla para que quede más jugosa. Los alimentos más aptos para asar a la parrilla son pequeños embutidos, filetes tiernos, carne picada, queso de cerdo o pescado. Los tomates, las berenjenas y las piñas se pueden preparar muy bien cuando se cortan en rodajas y además tienen mucho sabor propio. Las mazorcas de maíz se pueden asar enteras o en rodajas, dependiendo de su tamaño. Pinche los embutidos grasos antes de asarlos para evitar así salpicaduras de grasa. El tiempo de cocción depende del tipo y el grosor de los alimentos. No corte nunca la carne ni otros alimentos sobre la parrilla.

Los tiempos de cocción y los ajustes de temperatura dependen del alimento que se desea asar y del gusto personal, los siguientes valores son solamente a modo de orientación.

Indicación: los tiempos indicados se refieren al tiempo de asado/cocción sin contar el tiempo de precalentamiento y con la tapa cerrada. Después de asar reduzca la temperatura. Así podrá dejar que la carne o las verduras se cuezan un poco más con la tapa cerrada.

	Tiempo de cocción (minutos)	Nivel de cocción
Filete de vaca	8-10	4-5
Escalope de cerdo	6-8	4-5
Hamburguesa	6-8	4-5
Costeleta de cerdo	8-10	4-5
Costeleta de cordero	8-10	4-5
Escalope de pollo	4-6	4-5
Filete de pescado	4-6	4-5
Verdura	4-5	5
Mantener caliente		2-3

Limpieza y cuidados

- Desconecte el enchufe de la red eléctrica y deje enfriar el aparato.
- Se recomienda retirar los restos de grasa u otras sobras con un paño de cocina cuando la parrilla todavía está tibia.
- Retire la plancha de grill abriendo para ello la tapa de cristal, o quitándola con un ángulo de apertura de 45° y desenchufando el regulador de temperatura del grill (**Fig. 2**).

! Levante la plancha de grill por el lado derecho como máx. 10 cm y tire cuidadosamente de ella con un movimiento lateral hacia la derecha para sacarla del enclavamiento.

- A continuación puede sacar la plancha de grill de la base del grill hacia arriba (**Fig. 2**).
- Lave la parrilla con agua tibia, un poco de líquido detergente y un cepillo de cocina.
- Indicación:** No utilice detergentes abrasivos, esponjas de metal ni limpiadores de hornos.
- Retire la bandeja receptora de la base de la parrilla (**Fig. 2**).
- Para mayor comodidad puede limpiar la parrilla en el lavavajillas.
- Limpie la base de la parrilla con un paño húmedo y un poco de líquido detergente.
- Vuelva a montar el aparato antes de guardarlo. Guarde el aparato en un lugar seco y sobre una superficie pareja.
- Limpie el regulador de temperatura con un paño ligeramente húmedo.

ADVERTENCIA: No sumerja nunca el regulador de temperatura en agua.

Indicación: El regulador de temperatura y los contactos de la parrilla deben estar totalmente secos antes de volver a usar el aparato.

	Apto para el lavavajillas	Se puede limpiar con agua corriente	Limpiar con un paño húmedo
Marco base (1)	—	✓	✓
Tapa de cristal (3)	✓	✓	✓
Parrilla acanalada (4)	✓	✓	✓
Bandeja receptora (5)	—	✓	✓



El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/EU, 2014/30/EU y 2009/125/CE.

Al finalizar su ciclo de vida, el producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe llevarse a un punto de recogida y reciclaje para aparatos eléctricos y electrónicos.

Los materiales se reutilizan conforme a su etiquetado. Volver a usar, reciclar o utilizar con otro fin aparatos viejos ayuda a proteger el medio ambiente.

Pregunte a las autoridades locales por el lugar específico donde debe entregar o tirar el producto para su eliminación.

La eliminación de cualquier dato personal sobre el equipo de desecho que se va a eliminar debe ser llevado a cabo por el usuario final bajo su propia responsabilidad.


Sujeto a modificaciones.

Istruzioni per l'uso

Grill da tavolo, scanalato con coperchio di vetro




Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling



Dotazione

1. Base del grill
2. Regolatore di temperatura (termostato)
3. Coperchio in vetro
4. Piastra grill a coste
5. Recipiente di raccolta
6. „-“ / „+“ regolazione della temperatura
7. Simbolo di preriscaldamento
8. Livelli di calore

Fig. 2 - Demontage /Disassembling



Importanti indicazioni per la sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano di esperienza e/o di conoscenza, solo se sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli risultanti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di collegamento lontani dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- Se il cavo di allacciamento alla rete è guasto, è necessario richiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio clienti o a un'altra persona competente del settore, onde evitare pericoli.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con la manopola di Regolatore di temperatura (termostato) in dotazione.
- Il dispositivo non deve essere azionato da un timer esterno o da un telecomando.
- Dopo l'uso pulire subito tutti i componenti ed eliminare immediatamente tutti gli eventuali residui di cibo. Osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Pulizia e cura".
- Prima di lavare la piastra grill con l'acqua si deve rimuovere la manopola di Regolatore di temperatura (termostato). La presa del termostato della piastra grill deve essere asciutta prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in spazi interni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucine per i dipendenti di negozi, uffici e altri settori commerciali;
 - in tenute agricole;
 - da clienti in hotel, motel e altri impianti di soggiorno;

- in bed & breakfast.

Questo apparecchio non è destinato ad un uso puramente commerciale.

- **ATTENZIONE:** con questo apparecchio non deve essere utilizzato il carbone di legna o combustibili simili.
-  **ATTENZIONE, pericolo di ustione!** Le superfici che possono essere toccate, incluso il coperchio di vetro, possono diventare molto calde quando l'apparecchio è acceso e dopo lo spegnimento rimangono calde per un po'.

Prima dell'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Forniscono indicazioni importanti riguardanti l'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio. Vanno conservate con cura ed eventualmente trasmesse all'utente successivo.

L'apparecchio va adoperato per l'uso previsto, seguendo le istruzioni per l'uso. Durante l'uso osservare scrupolosamente le istruzioni per la sicurezza.

Dati tecnici

Tensione di rete: 220-240 V~ 50-60 Hz

Potenza assorbita: 1850-2200 Watt

Classe di protezione: I

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa schuko installata a norma. Il cavo di alimentazione e la spina devono essere asciutti.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e fare sufficiente spazio attorno all'apparecchio.
- Assicurarsi che il recipiente di raccolta (5) sia sempre inserito completamente durante la cottura. Il grill è utilizzabile solo se il recipiente di raccolta (5) è inserito completamente.
- La piastra grill (4) deve essere appoggiata correttamente sull'apparecchio e collegata alla manopola di Regolatore di temperatura (2), altrimenti il grill non si accende.
- Riscaldare la piastra grill (4) prima di posizionare il cibo da grigliare.
- Durante la cottura può inevitabilmente schizzare del grasso. Non posizionare quindi l'apparecchio direttamente su superfici delicate come, ad esempio, tavoli lucidi.
- **Attenzione!** Quando il coperchio di vetro (3) è bloccato in posizione aperta, il coperchio non deve mai essere spinto con forza in avanti o indietro. Per chiudere il coperchio, tirarlo leggermente verso l'alto e chiuderlo.
- Spegnere sempre l'apparecchio dopo l'utilizzo e staccare la spina elettrica dalla presa elettrica. Lasciare raffreddare l'apparecchio completamente prima di asportare la piastra grill (4) e il recipiente di raccolta (5) e di pulirla.
- Assicurarsi di riposizionare correttamente la piastra grill (4) dopo averla tolta.
- Non conservare l'apparecchio all'aperto o in un luogo umido.
- Non ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo per scopi diversi da quelli previsti, da un uso errato oppure da riparazione non professionale. In questi casi è altresì esclusa la garanzia.

Utilizzo

Con il grill da tavolo è possibile preparare molti piatti deliziosi. Il grill da tavolo è adatto per grigliare cibi come, ad esempio, carne, verdura o pesce. Il coperchio di vetro chiuso permette di ridurre gli schizzi di grasso e mantiene il calore all'interno dell'apparecchio.

Montaggio e allacciamento

- Rimuovere tutti gli imballaggi dall'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio (vedere capitolo „Pulizia e manutenzione“).
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e in piano, vicino a una presa di corrente.

Messa in servizio (fig. 1)

1. Spingere il recipiente di raccolta (5) nella base del grill (1). Nel recipiente di raccolta si accumulano il grasso e il sugo di cottura gocciolanti. Assicurarsi che il recipiente di raccolta sia sempre inserito completamente durante la cottura.

Avvertenza: Il grill è utilizzabile solo se il recipiente di raccolta è inserito completamente.



2. Successivamente la piastra grill (4) deve essere inserita dall'alto, con il lato sinistro leggermente inclinato, nei supporti della base del grill. Dopodiché occorre inserire anche il lato destro della piastra grill nella base. Assicurarsi che entrambi i lati della piastra grill siano inseriti correttamente nella base del grill. Ora è possibile inserire la manopola di Regolatore di temperatura (2) nella base del grill.
3. Inserire il regolatore di temperatura nella base del grill fino ad avvertirne l'arresto. Nell'operazione, la manopola del regolatore di temperatura deve essere rivolta verso l'alto.



4. Collocare il coperchio di vetro (3) a 45° nelle due scanalature nella parte posteriore della base del grill. Aprire ulteriormente il coperchio facendolo ruotare leggermente indietro nelle scanalature finché non rimane aperto ad un angolo di circa 90°.
5. Chiudere il coperchio di vetro sollevandolo leggermente e ruotandolo fino alla posizione di chiusura. Assicurarsi che il coperchio di vetro non esca dalle scanalature.
6. Inserire la spina nella presa. Il pulsante "+" e il segmento a sinistra dei livelli di calore si illuminano in bianco, il simbolo di riscaldamento si illumina in rosso. Premere il pulsante "+" finché si accendono tutti i segmenti dei livelli di calore. Una volta terminata la fase di riscaldamento e raggiunta la temperatura impostata, il simbolo di riscaldamento si illumina in bianco. A questo punto, a seconda del cibo da grigliare, selezionare se necessario un'impostazione più bassa utilizzando il pulsante "-" (vedere il capitolo "Tempi di cottura").

Avvertenza: collocare gli alimenti da grigliare sul grill soltanto dopo aver preriscaldato la piastra.

ATTENZIONE, pericolo di ustione! Le superfici che possono essere toccate, incluso il coperchio di vetro, possono diventare molto calde quando l'apparecchio è acceso e dopo lo spegnimento rimangono calde per un po'.

Smontaggio (fig. 2)

Per lo smontaggio rispettare la sequenza descritta nella fig. 2.

Rivestimento antiaderente

Il rivestimento sensibile ai graffi della piastra grill (4) non deve assolutamente entrare a contatto con oggetti affilati o appuntiti. Alla prima messa in servizio dell'apparecchio nuovo possono generarsi degli odori e un po' di fumo. Ciò è dovuto a ragioni tecniche e non c'è motivo di preoccuparsi.

Tempi di cottura

Il cibo da grigliare non deve essere suddiviso in porzioni o fette troppo grandi. Il coperchio di vetro dovrebbe chiudersi delicatamente senza entrare in contatto con il cibo da grigliare. Speziare la carne prima di grigliarla, ma solo dopo averla salata in modo che perda meno sugo. I piccoli würstel, le bistecche soffici, gli hamburger, il Leberkäse e il pesce sono i cibi più adatti. I pomodori, le melanzane e l'ananas vanno tagliati a fettine e, quando ben preparati, sono molto gustosi. Le pannocchie possono essere grigliate intere o a fette, a seconda della dimensione. Punzecchiare i würstel grassi prima di cuocerli in modo da evitare schizzi di grasso. Il tempo di cottura dipende dal tipo di cibo e dal suo spessore. Non tagliare mai la carne o gli altri cibi sulla piastra grill.

I tempi di cottura e le impostazioni della temperatura dipendono dal rispettivo cibo e dal gusto personale. Per questo motivo i seguenti valori sono solo indicativi.

Avvertenza: i tempi indicati si riferiscono puramente al tempo per grigliare/cuocere senza tempo di riscaldamento con il coperchio chiuso. Dopo la cottura ridurre la temperatura. In tal modo è possibile continuare a cuocere la carne o la verdura con il coperchio chiuso per raggiungere risultati perfetti.

	Tempo di cottura (minuti)	Livello di cottura
Bistecca di manzo	8-10	4-5
Cotoletta di maiale	6-8	4-5
Hamburger	6-8	4-5
Braciola di maiale	8-10	4-5
Braciola di agnello	8-10	4-5
Cotoletta di pollo	4-6	4-5
Filetto di pesce	4-6	4-5
Verdure	4-5	5
Per mantenere caldo		2-3

Pulizia e manutenzione

- Scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Possibilmente rimuovere il grasso o eventuali altri resti con la piastra grill ancora calda utilizzando un panno da cucina.
- Estrarre la piastra grill aprendo il coperchio di vetro o rimuovendolo con un angolo di apertura di 45° e togliendo il regolatore di temperatura dal grill (**fig. 2**).


! Sollevare il lato destro della piastra grill di max. 10 cm ed estrarre con cautela la piastra grill dal blocco con un movimento laterale verso destra.

- Ora è possibile estrarre la piastra grill dalla base del grill verso l'alto (**fig. 2**).
- Pulire la piastra grill con acqua tiepida aggiungendo del detergente con una spazzola.
- Avvertenza:** non utilizzare prodotti abrasivi, spugne metalliche o detergenti per il forno.
- Estrarre il recipiente di raccolta dalla base del grill (**fig. 2**).
- Per una facile pulizia la piastra grill può essere lavata anche in lavastoviglie.
- Pulire la base del grill con un panno umido aggiungendo del detergente.
- Ricomporre l'apparecchio per la conservazione. Conservare l'apparecchio su un fondo piano e asciutto.

▪ Pulire il regolatore di temperatura con un panno appena leggermente umido.

ATTENZIONE: non immergere in nessun caso il regolatore di temperatura in acqua.

Avvertenza: il regolatore di temperatura e i contatti della piastra grill devono essere completamente asciutti prima di essere utilizzati nuovamente.

			
	Adatto per lavastoviglie	Lavabile con acqua corrente	Pulire con un panno umido
Base del grill (1)	—	✓	✓
Coperchio di vetro (3)	✓	✓	✓
Piastra grill a coste (4)	✓	✓	✓
Recipiente di raccolta (5)	—	✓	✓



L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2009/125/EU.

Alla fine del suo ciclo di vita non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici, ma consegnarlo in un centro di riciclaggio di apparecchi elettrici o elettronici.


I materiali possono essere riciclati in conformità alla loro etichettatura. Grazie al riciclaggio, al recupero dei materiali e ad altre forme di riutilizzo di vecchi apparecchi, si riesce a contribuire in modo significativo alla protezione dell'ambiente. Per informazioni relative al centro di smaltimento, si prega di contattare l'amministrazione comunale.

La cancellazione di dati personali eventualmente presenti sull'apparecchio da smaltire è nella responsabilità dell'utente finale e deve essere effettuata da questi.


Con riserva di modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Tafelgrill, geribbeld met glazen deksel



afb. 1 – Zusammenbau/ Assembling



Meegeleverd

1. Grillbasis
2. Temperatuurregelaar (thermostaat)
3. Glazen deksel
4. Grillplaat geribbeld
5. Opvangschaal
6. “-” / “+” Temperatuurinstelling
7. Symbool Voorverwarmen
8. Verwarmingsstand

afb. 2 – Demontage /Disassembling



Belangrijke veiligheidsinstructies

- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en de stroomkabel gehouden te worden.
- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant, diens klantenservice of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Dit om enig risico op gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde Temperatuurregelaar (thermostaat).
- De machine mag niet via een timer of afstandsbediening worden geactiveerd.
- Alle onderdelen dienen direct na het gebruik gereinigd te worden, ook dienen eventuele restanten van het gerecht verwijderd te worden. De instructies in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" dienen opgevolgd te worden.
- Voordat de grillplaat in water wordt gereinigd, moet de Temperatuurregelaar (thermostaat) worden verwijderd. Voordat u de grillplaat opnieuw gebruikt, moet de thermostaataansluiting van de grillplaat droog zijn.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - in de keuken door medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;

- bij agrarische bedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere verblijfomgevingen;
- in pensions.

Het apparaat is niet bedoeld voor puur zakelijk gebruik.

- **WAARSCHUWING:** Houtskool of soortgelijke brandstoffen mogen voor dit apparaat niet worden gebruikt.
-  **LET OP Verbrandingsgevaar!** Bij ingeschakeld apparaat kunnen de contactvlakken inclusief glazen deksel heet worden en blijven ook na uitschakeling nog enige tijd heet.

Vóór het gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat. U moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren en eventueel aan een volgende gebruiker doorgeven.

Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel en overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Neem bij gebruik de veiligheidsinstructies in acht.

Technische gegevens

Netspanning: 220-240 V~ 50-60 Hz
Vermogen: 1850-2200 Watt
Veiligheidsklasse: I

Aanvullende veiligheidsinstructies

- U mag het apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd en geaard. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak en zorg dat rondom het apparaat altijd voldoende plaats wordt vrijgehouden.
- Controleer of de opvangschaal (5) tijdens het grillen altijd correct en volledig is ingeschoven. De grill werkt alleen als de opvangschaal (5) volledig in het apparaat zit.
- De grillplaat (4) moet correct in het apparaat zitten en verbonden zijn met de Temperatuurregelaar (2), anders schakelt de grill niet aan.
- Verwarm de grillplaat (4) altijd voor, voordat u er de te grillen etenswaren op legt.
- Tijdens het grillen kan te allen tijde vet opspatten. Zet daarom het toestel niet rechtstreeks op gevoelige oppervlakken zoals bijv. een gepolijst tafelblad.
- **Let op!** Als het glazen deksel (3) in geopende positie is vastgeklekt, mag het deksel nooit met geweld naar voren of naar achteren worden gedrukt. Als u het deksel wilt sluiten, trekt u het iets naar boven en sluit u het.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u de grillplaat (4) en de opvangschaal (5) uit het apparaat haalt en reinigt.
- Controleer of u de grillplaat (4) weer op de juiste manier hebt geplaatst nadat u ze hebt weggenomen.
- Bewaar het apparaat niet in de openlucht of in een vochtige ruimte.

- Bij oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of ondeskundige reparatie accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn garantievergoedingen ook uitgesloten.

Gebruik

Met de tafelgrill kunt u vele heerlijke gerechten bereiden. De tafelgrill is geschikt om etenswaren zoals bijv. vlees, groenten of vis te grillen. Het gesloten glazen deksel vermindert vetspatten en houdt de warmte in het toestel tijdens de bereiding.

Plaatsen en aansluiten

- Alle verpakkingen van het apparaat verwijderen.
- Het apparaat reinigen (zie het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“).
- Het apparaat op een stabiel, vlak oppervlak en in de buurt van een stopcontact plaatsen.

Ingebruikname (afb. 1)

- Schuif de oplangschaal (5) in de grillbasis (1). In de oplangschaal worden afdruipend vet en vleesjes opgevangen. Controleer of de oplangschaal tijdens het grillen altijd volledig is ingeschoven.

Opmerking: de grill werkt alleen als de oplangschaal volledig in het apparaat zit.



- Plaats nu de grillplaat (4) eerst met de linkerkant en iets schuin van bovenaf in de houders van de grillbasis. Plaats dan de rechterkant van de grillplaat in de grillbasis. Let erop dat de grillplaat aan beide kanten volledig vastzit in de grillbasis. Alleen dan kunt u de Temperatuurregelaar (2) in de grillbasis aanbrengen.
- Steek de temperatuurregelaar tot de aanslag in de grillbasis. De draaiknop van de temperatuurregelaar moet daarbij naar boven wijzen.



- Plaats het glazen deksel (3) in een hoek van 45° in de beide inkepingen op het achterste gedeelte van de grillbasis. Open het deksel verder tot het in de gleuven iets naar achteren glijdt en in een hoek van ca. 90° vanzelf blijft openstaan.
- Sluit het glazen deksel door het lichtjes op te heffen en tegelijkertijd te sluiten. Let er daarbij op dat het glazen deksel niet uit de gleuven glijdt.

- Steek de stekker in het stopcontact. De "+"-toets en het linker segment van de verwarmingsstand lichten in de kleur wit op, het symbool Voorverwarmen licht in de kleur rood op. Druk op de "+"-toets tot alle segmenten van de verwarmingsstand oplichten. Zodra de fase van het voorverwarmen is beëindigd en de temperatuur is bereikt, licht het symbool Voorverwarmen wit op. Selecteer daarna eventueel een lagere stand met de "-"-toets, volgens de te grillen etenswaren (zie het hoofdstuk "Grilltijden").

Opmerking: leg de te grillen etenswaren pas na het voorverwarmen op de grillplaat.

LET OP Verbrandingsgevaar! Bij ingeschakeld apparaat kunnen de contactvlakken inclusief glazen deksel heet worden en blijven ook na uitschakeling nog enige tijd heet.

Demontage (afb. 2)

Neem voor het demonteren de volgorde in acht zoals beschreven in **afb. 2**.

Antiaanbaklaag

Bewerk de krasgevoelige laag van de grillplaat (4) nooit met scherpe of spitse voorwerpen. Bij de eerste gebruiksaanwijzing van het nieuwe apparaat kan een geringe geur- en rookontwikkeling ontstaan. Dat heeft een technische oorzaak en is geen reden voor ongerustheid.

Grilltijden

De te grillen etenswaren mogen niet in te grote porties of schijven worden verdeeld. Het glazen deksel moet nog makkelijk kunnen sluiten zonder dat het de etenswaren aanraakt. Kruid vlees vóór het grillen en doe er pas daarna zout op, zo verliest het weinig sap. Kleine worstjes, malse steaks, gehakte biefstuk, gehaktbrood of vis zijn bij uitstek geschikt om te grillen. Ook in schijven gesneden tomaten, aubergines en ananas kunt u zeer goed bereiden en zijn uiterst smaakvol. Maïskolken kunt u afhankelijk van hun grootte in hun geheel of in schijven grillen. Prik vette worstjes vóór het grillen in om het spatten van vet te voorkomen. De bereidingstijd is gebaseerd op het soort en de dikte van de te grillen etenswaren. Snij op de grillplaat nooit vlees of andere etenswaren.

Grilltijden en temperatuurstellingen zijn afhankelijk van de etenswaren die u wilt grillen en uw eigen smaak. Daarom zijn de volgende waarden slechts richtlijnen.

Opmerking: de opgegeven tijden hebben betrekking op de zuivere grilltijd/bereidingstijd, zonder de tijd voor het voorverwarmen bij gesloten deksel. Verminder na het grillen de temperatuur. Zo kunt u vlees of groenten bij gesloten deksel perfect laten nagaren.

	Grilltijd (minuten)	Grillstand
Runderbiefstuk	8-10	4-5
Varkensschnitzel	6-8	4-5
Gehakte biefstuk	6-8	4-5
Varkenskotelet	8-10	4-5
Lamskotelet	8-10	4-5
Kipschnitzel	4-6	4-5
Visfilet	4-6	4-5
Groenten	4-5	5
Warmhouden		2-3

Reiniging en onderhoud


- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Vet en eventuele restanten kunt u het best verwijderen met een keukendoek als de grillplaat nog iets warm is.
- Verwijder de grillplaat door het glazen deksel te openen of bij een openingshoek van 45° weg te nemen, en de temperatuurregelaar uit de grill te trekken (**afb. 2**).

! Til de grillplaat aan de rechterkant max. 10 cm op en trek de grillplaat voorzichtig met een zijwaartse beweging naar rechts uit de vergrendeling.

- Nu kunt u de grillplaat naar boven uit de grillbasis halen (**afb. 2**).
- Reinig de grillplaat in lauwwarm water met afwasmiddel en gebruik een afwasborstel.
- Opmerking:** gebruik geen schuurmiddel, schuurspons of ovenreiniger.
- Trek de oplangschaal uit de grillbasis (**afb. 2**).
- Voor een gemakkelijke reiniging kunt u de grillplaat ook in de afwasmachine zetten.
- Reinig de grillbasis met een vochtige doek met afwasmiddel.
- Zet het apparaat weer in elkaar voor u het ophoert. Berg het apparaat op een vlak en droog oppervlak op.
- Temperatuurregelaar alleen met een licht bevochtigde doek reinigen.

WAARSCHUWING: de temperatuurregelaar nooit in water onderdompelen.

Opmerking: de temperatuurregelaar en de contacten van de grillplaat moeten volledig droog zijn voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

			
	geschikt voor de afwasmachine	onder stromend water afspoelbaar	met een vochtige doek afvegen
Grillbasis (1)	—	✓	✓
Glazen deksel (3)	✓	✓	✓
Grillplaat geribbeld (4)	✓	✓	✓
Oplangschaal (5)	—	✓	✓



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EU.


Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil, maar moet bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven.

De materialen zijn geschikt voor hergebruik naargelang hun markering. Door het aanbieden voor hergebruik, de verwerking van materialen of andere vormen van verwerking van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Vraag om informatie over het verzamelpunt voor afval bij uw gemeentelijke instantie.

De verwijdering van eventueel aanwezige persoonlijke gegevens op de af te voeren oude apparaten moet door de eindgebruiker onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

Wijzigingen voorbehouden.

Brugsanvisning**Bordgrill, riflet med glaslåg****Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling****Leveringsomfang**

1. Grillunderlag
2. Temperaturregulator (termostat)
3. Glaslåg
4. Grillplade riflet
5. Drypskål
6. " - " / " + " temperaturindstilling
7. Opvarmningssymbol
8. Varmetrin

Fig. 2 - Demontage /Disassembling

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Apparatet kan bruges af børn over 8 år og personer med reduceret fysiske, åndelige og sensoriske færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, i tilfælde af, at de er under opsyn af en voksen eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet skal anvendes og har forstået farerne, som er forbundet med anvendelsen.
 - Børn må ikke lege med apparatet.
 - Børn må kun udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejder på apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
 - Børn under 8 år holdes væk fra apparatet og strømledningen.
 - Hvis apparatets strømledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
 - Apparatet må kun bruges med den medfølgende Temperaturregulator (termostat).
 - Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller fjernbetjening.
 - Rengør alle dele umiddelbart efter brug, og fjern straks eventuelle madrester.
Overhold anvisningerne i afsnittet "Rengøring og pleje".
 - Temperaturregulator (termostat) skal fjernes, inden grillpladen rengøres i vand. Tilslutningen til termostaten på grillpladen skal være tør, før apparatet bruges næste gang.
 - Apparatet er kun beregnet til indendørs anvendelse i husholdningen.
 - Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende former for anvendelse som for eksempel:
 - i køkkener for ansatte i butikker, kontorer og andre erhvervsvirksomheder;
 - på landbrugsbedrifter;
 - af kunder i hoteller, moteller og andre former beboelse;
 - i Bed & Breakfast-virksomheder.
- Apparatet er ikke beregnet til industrianvendelse.
- ADVARSEL:** Trækul eller lignende brændstoffer må ikke bruges til dette apparat.

-  **FORSIGTIGT, risiko for forbrænding!** Overfladen inkl. glaslåg kan blive meget varm(t), når apparatet er tændt. Også når apparatet er slukket, forbliver den (det) varm(t) i lang tid.

Inden ibrugtagning

Læs venligst brugsanvisningen nøje igennem. Den indeholder vigtige anvisninger vedrørende anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Gem brugsanvisningen på et sikkert sted, og giv den videre til den næste bruger.

Apparatet må kun anvendes til det tiltænkte formål i henhold til denne brugsanvisning. Overhold sikkerhedsforskrifterne ved brug af apparatet.

Tekniske data

Netspænding:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effektforbrug:	1850-2200 Watt
Kapslingsklasse:	I

Flere sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt, der er installeret i henhold til forskrifterne. Ledning og stik skal være tørre.
- Stil apparatet på en plan, fast overflade, og sørг for, at der er nok plads omkring apparatet.
- Søг for, at drypskålen (5) altid er skubbet helt ind under grillning. Grillen må kun bruges, hvis drypskålen (5) er skubbet helt ind.
- Grillpladen (4) skal ligge korrekt i apparatet og være tilsluttet Temperaturregulator (2), ellers tændes grillen ikke.
- Forvarm altid grillpladen (4), før grillstykkerne lægges på grillpladen.
- Fedtet kan uundgåeligt sprøjte ved grillstegning. Derfor må apparatet ikke stilles direkte på følsomme overflader som f.eks. polerede bordplader.
- **Vigtigt!** Når glaslåget (3) er gået i indgreb i åben position, må låget aldrig skubbes frem eller tilbage med vold. For at lukke låget skal det trækkes lidt opad og lukkes derefter.
- Sluk altid apparatet efter brug, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du fjerner og rengør grillpladen (4) og drypskålen (5).
- Søг for at sætte grillpladen (4) korrekt i igen, når du har taget den af.
- Opbevar ikke apparatet udendørs eller i et fugtigt rum.
- Ved anvendelse til andre formål end det tilsigtede, forkert betjening eller usagkyndig reparation påtager producenten sig intet ansvar for eventuelle skader. Garantiydelser bortfalder ligeledes i disse tilfælde.

Anvendelse

Du kan tilberede mange lækre retter med bordgrillen. Bordgrillen egner sig til grillning af madvarer som f.eks. kød, grøntsager eller fisk. Fedtstænk reduceres, fordi glaslåget er lukket, og varmen bliver i apparatet ved tilberedningen.

Opstilling og tilslutning

- Fjern alle emballagedele fra apparatet.
- Rengør apparatet (se kapitlet „Rengøring og pleje“).
- Stil apparatet på et stabilt og plant underlag i nærheden af en stikdåse.

Ibrugtagning (fig. 1)

1. Skub drypskålen (5) ind i grillunderlaget (1). I drypskålen opsamles fedt og kødsaft, der drypper ned. Sørg for, at drypskålen altid er skubbet helt ind under grillning.

Bemærk: Grillen må kun bruges, hvis drypskålen er skubbet helt ind.



2. Derefter indsættes grillpladen (4) først med venstre side ovenfra lidt skræt i grillunderlagets holdere. Dernæst skal også højre side af grillpladen lægges på grillunderlaget. Sørg for, at grillpladen er placeret helt i grillunderlaget på begge sider. Nu kan Temperaturregulator (2) sluttet til grillunderlaget.
3. Skub temperaturregulatoren ind i grillunderlaget indtil anslag. Temperaturregulatorens drejeknap skal pege opad.



4. Sæt glaslåget (3) i en vinkel på 45° ind i de to noter bag på grillunderlaget. Åbn låget lidt mere, indtil det glider lidt tilbage i noterne og forbliver åbent med en åbningsvinkel på ca. 90°.
5. Luk glaslåget ved at løfte det en smule og lukke det samtidigt. Vær opmærksom på, at glaslåget ikke glider ud af noterne.
6. Sæt stikket i stikkontakten. "+" tasten og det venstre segment i varmetrinnene lyser hvidt, opvarmningssymbolet lyser rødt. Tryk på "+" tasten, og hold den nede, indtil alle segmenter i varmetrinnene lyser. Når opvarmningsfasen er afsluttet og den ønskede temperatur er nået, lyser opvarmningssymbolet hvidt. Vælg derefter eventuelt en lavere indstilling ved hjælp af "-" tasten afhængigt af, hvilke madvarer der skal grilles (se kapitlet „Grilltider“).

Bemærk: Læg først madvarerne på grillpladen efter opvarmning.

FORSIGTIGT, risiko for forbrænding! Overfladen inkl. glaslåg kan blive meget varmt(t), når apparatet er tændt. Også når apparatet er slukket, forbliver den (det) varmt(t) i lang tid.

Afmontering (fig. 2)

Ved afmontering skal den rækkefølge, der er vist i figur. 2, iagttaages og overholdes.

Slip-let-belægning

Brug aldrig skarpe eller spidse genstande på grillpladens (4) følsomme belægning. Der kan forekomme mindre lugt- og røgudvikling ved den første ibrugtagning af det nye apparat. Dette er teknisk betyget og ingen grund til bekymring.

Grilltider

Grillstykkerne bør deles i ikke for store portioner eller skiver. Glaslåget bør kunne lukkes uden besvær, uden at grillstykkerne berøres. Krydr kødet før grillstegningen, men salt det først senere, så mister det mindre saft. Små pølser, mørø bøffer, hakkebøffer, farsbrød eller fisk er bedst egnede. Tomater, auberginer og ananas er meget nemme at tilberede skiveskåret og er særligt smagfulde. Afhængigt af størrelsen kan majskolber grilles hele eller i skåret i mindre stykker. Prik hul i fede pølser før grillstegningen for at undgå fedtstænk. Tilberedningstiden retter sig efter madens type og tykkelse. Kød og andre retter må aldrig skæres på grillpladen.


Grilltider og temperaturindstillinger afhænger af den pågældende fødevare og ens egen smag, følgende værdier er derfor kun vejledende.

Bemærk: De anførte tider vedrører kun den rene grill-/tilberedningstid uden opvarmningstid ved lukket låg. Skru ned for varmen efter grillning. Således kan kød eller grøntsager trække perfekt, mens låget er lukket.

	Grilltid (minutter)	Grilltrin
Oksebøf	8-10	4-5
Svinceschnitzel	6-8	4-5
Hakkebøf	6-8	4-5
Svinekotelet	8-10	4-5
Lammekotelet	8-10	4-5
Kyllingeschnitzel	4-6	4-5
Fiskefilet	4-6	4-5
Grøntsager	4-5	5
Holde varmt		2-3

Rengøring og vedligeholdelse

- Træk strømstikket ud, og lad apparatet køle af.
 - Det anbefales at fjerne fedt- og andre rester med et viskestykke, mens grillpladen stadig er håndvarm.
 - Tag grillpladen af ved at åbne glaslåget eller ved at tage den af ved en åbningsvinkel på 45° og trække temperaturregulatoren af grillen (**fig. 2**).
- !** Løft grillpladen maks. 10 cm i højre side, og træk forsigtigt grillpladen ud af låsemekanismen med en bevægelse til siden mod højre.
- Nu kan grillpladen løftes ud af grillunderlaget (**fig. 2**).
 - Rengør grillpladen med en opvaskebørste i lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel.
 - Bemærk:** Brug ikke skuremiddel, metalsvamp eller ovnrens.
 - Træk drypskålen ud af grillunderlaget (**fig. 2**).
 - Grillpladen tåler vask i opvaskemaskinen.
 - Rengør grillunderlaget med en fugtig klud tilsat lidt opvaskemiddel.
 - Saml apparatet igen til opbevaring. Opbevar apparatet på et plant og tørt underlag.
 - Rengør kun temperaturregulatoren med en let fugtig klud.
- ADVARSEL:** Temperaturregulatoren må ikke nedsænkes i vand.
- Bemærk:** Temperaturregulatoren og grillpladens kontakter skal være helt tørre, før bordgrillen bruges igen.

			
Grillunderlag (1)	—	✓	✓
Glaslåg (3)	✓	✓	✓
Grillplade riflet (4)	✓	✓	✓
Drypskål (5)	—	✓	✓



Apparatet opfylder de europæiske direktiver 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Dette produkt må efter afsluttet levetid ikke bortsaffaffes som husholdningsaffald, men skal indleves til indsamlingssted for recycling af elektriske og elektroniske apparater.


Materialerne kan genanvendes ifølge deres typebetegnelse. Ved aflevering af brugte apparater på en genbrugsplads bidrager du til beskyttelse af miljøet. Kontakt din kommune for oplysninger om nærmeste genbrugsplads.

Slutbruger har selv ansvaret for at slette eventuelle personlige data på apparater, der skal bortsaffaffes.

Der tages forbehold for ændringer.

Användarguide**Räfflad bordsgill med glaslock****Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling****Leveransinnehåll**

1. Grillunderdel
2. Temperaturreglage (termostat)
3. Glaslock
4. Räfflad grillplatta
5. Uppsamlingsbehållare
6. " - " / " + " Temperaturinställning
7. Uppvärmningssymbol
8. Värmeinställning

Fig. 2 - Demontage /Disassembling

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas av barn över 8 år eller personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller som saknar erforderliga kunskaper eller erfarenhet om dessa personer först fått instruktioner hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
- Apparaten och anslutningskabeln ska hållas borta från barn som är yngre än 8 år.
- Om strömkabeln skulle skadas ska den bytas ut via tillverkarens centrala kundtjänst eller en person som tillverkaren godkänt.
- Använd bara bordsgrillen med det medföljande Temperaturreglage (termostaten).
- Apparaten får inte användas via extern timer eller fjärrkontroll.
- Rengör samtliga delar omedelbart efter användning och avlägsna genast eventuella matrester.
Följ anvisningarna i kapitlet "Rengöring och skötsel".
- Innan du rengör grillplattan i vatten måste du ta av Temperaturreglage (termostaten). Termostatanslutningen på grillplattan måste vara torr innan du använder apparaten igen.
- Apparaten är endast avsedd att användas inomhus för hushållsändamål.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
 - i kök för personal i butiker, kontor och andra kommersiella miljöer
 - i jord- och lantbruksmiljö
 - av kunder i hotell, motell och liknande logier
 - Bed & Breakfast

Apparaten är inte avsedd att användas i rent kommersiellt syfte.

- **VARNING:** Träkol och liknande brännmaterial får inte användas i denna apparat.

-  **Obs! Risk för brännskador!** De åtkomliga ytorna på bordsgrillen, inklusive glaslocket, kan bli mycket varma när apparaten är på. De fortsätter att vara varma en stund efter avstängning.

Före användning

Läs alltid användarguiden noga. Den innehåller viktig information om hur du ska använda och sköta apparaten så att den fungerar säkert och länge. Förvara användarguiden på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den vidare till näste ägare.
Apparaten får användas endast för det ändamål som beskrivs i den här användarguiden. Följ säkerhetsanvisningarna för hur apparaten ska användas.

Tekniska data

Nätspänning:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effekt:	1850-2200 Watt
Skyddsklass:	I

Ytterligare säkerhetsinformation

- Apparaten får endast anslutas till ett korrekt installerat, jordat vägguttag. Sladd och kontakt måste vara torra.
- Ställ apparaten på en jämn och fast yta och se till att det finns tillräckligt med plats runt apparaten.
- Säkerställ att uppsamlingsbehållaren (5) alltid är helt inskjuten under grillning. Grillen kan endast användas med fullständigt inskjuten uppsamlingsbehållare (5).
- Grillplattan (4) måste alltid sättas in korrekt i apparaten och vara ansluten till Temperaturreglage (2), annars kopplas grillen inte på.
- Värmt alltid på grillplattan (4) innan grillvarorna läggs på.
- Det kan stänka fett vid grillning. Ställ därför inte apparaten direkt på en känslig yta, som t.ex. polerade bordsplattor.
- **Varning!** När glaslocket (3) är låst i öppet läge får locket aldrig tryckas framåt eller bakåt med våld. Dra det något uppåt och för ner locket för att stänga det.
- Stäng alltid av apparaten efter användning, dra ut kontakten ur eluttaget och låt apparaten kylas ner fullständigt innan du tar ut och rengör grillplattan (4) och uppsamlingsbehållaren (5).
- Säkerställ att du alltid sätter in grillplattan (4) korrekt igen efter att du tagit bort den.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i ett fuktigt rum.
- I händelse av olämplig användning, felaktig användning eller reparation tas inget ansvar för eventuella skador. Om skador skulle uppstå i sådana fall omfattas dessa inte av tillverkarens produktgaranti.

Användning

Med denna bordsgrill kan du laga många goda maträtter. Bordsgrillen lämpar sig för att grilla livsmedel, som t.ex. kött, grönsaker eller fisk. Genom det slutna glaslocket reduceras fettstänk och värmen blir kvar i apparaten under tillagning.

Uppställning och anslutning

- Ta bort allt emballage från apparaten.
- Rengör apparaten (se kapitlet "Rengöring och skötsel").
- Ställ apparaten på ett stabilt och jämnt underlag i näheten av ett eluttag.

Första användningen (bild 1)

1. Skjut in uppsamlingsbehållaren (5) i grillbasen (1). I uppsamlingsbehållaren samlas droppande fett och grillsky. Säkerställ att uppsamlingsbehållaren alltid är fullständigt inskjuten under grillning.
Obs!: Grillen kan endast användas med fullständigt inskjuten uppsamlingsbehållare.



2. Sätt sedan först in grillplattan (4) i grillbasens hållare uppifrån med den vänstra sidan i något vinklat läge. Därefter måste grillplattans högra sida läggas mot grillbasen. Kontrollera att grillplattan sätts in fullständigt på båda sidor i grillbasen. Först då kan Temperaturreglage (2) sättas in i grillbasen.
3. Stoppa in temperaturreglaget tills det tar stopp i grillbasen. Temperaturreglagets vridknapp måste vara riktad uppåt.



4. Sätt på glaslocket (3) i en 45° vinkel i de båda spåren vid grillbasens bakre område. Öppna locket lätt tills det glider lätt bakåt i spåren och förblir öppnat av sig själv i en 90° öppningsvinkel.
5. Stäng glaslocket genom att samtidigt lätt lyfta och stänga det. Kontrollera att glaslocket inte halkar ur spåren.
6. Anslut kontakten till ett vägguttag. "+"-knappen och värmeinställningens vänstra segment lyser vitt, uppvärmningssymbolen lyser rött. Tryck på "+"-knappen tills alla segment i värmeinställningen lyser. Så snart uppvärmningsfasen avslutats och temperaturen uppnåtts lyser uppvärmningssymbolen vitt. Välj därefter önskad inställning med "-"-knappen beroende på vad som ska grillas (se kapitlet "Grilltider").

Obs!: Lägg det som ska grillas på grillplattan först när den har värmts upp.

 **Obs! Risk för brännskador!** De åtkomliga ytorna på bordsgrillen, inklusive glaslocket, kan bli mycket varma när apparaten är på. De fortsätter att vara varma en stund efter avstängning.

Demontering (bild 2)

Observera den ordningsföljd som beskrivs på bild 2 vid demonteringen.

Nonstick-beläggning

Grillplattans (4) repkänsliga beläggning får inte bearbetas med vassa eller spetsiga objekt. När du använder din nya apparat för första gången kan den avge lite lukt och rök. Detta beror på dess tekniska egenskaper och är helt normalt.

Grilltider

Grillvarorna bör inte delas i för stora bitar eller skivor. Glaslocket bör enkelt gå att stänga utan att beröra grillvarorna. Krydda kött innan det grillas, men salta först efter grillningen så håller köttet sig saftigare. Grillen passar bäst till små korvar, tunna bifffar, hamburgare och färdiglagade kötprodukter samt fisk. Tomater, aubergine och ananas i skivor är perfekta att grillla. Majskolvar kan beroende på storlek grillas hela eller i skivor. Om du grillar feta korvar kan du sticka hål på dem innan för att undvika fettstänk. Tillagningstiden beror på vad som grillas och hur tunt skivorna har skurits. Skär aldrig kött eller annan mat på grillplattan.

Grilltider och temperaturinställningar beror på vad du grillar och ens egna önskemål. Här anges några ungefärliga tider.

Obs! Angivna tider avser den faktiska grill-/tillagningstiden utan uppvärmningstid och med stängt lock. Sänk temperaturen efter grillningen. Så kan kött och grönsaker färdiglagas med stängt lock.

	Grilltid (minuter)	Grilleffekt
Biff av nötkött	8–10	4–5
Fläkschnitzel	6–8	4–5
Hamburgare	6–8	4–5
Fläskkotlett	8–10	4–5
Lammkotlett	8–10	4–5
Kycklingschnitzel	4–6	4–5
Fiskfilé	4–6	4–5
Grönsaker	4–5	5
Varmhållning		2–3

Rengöring och skötsel

- Dra ur stickproppen och låt apparaten svalna.
- Avlägsna fett och övriga rester enklast på ännu handvarm grillplatta med en kökstrasa.
- Ta bort grillplattan genom att öppna glaslocket eller ta av det vid en öppningsvinkel på 45° och ta bort temperaturreglaget från grillen (**bild 2**).

! Lyft grillplattans högra sida max. 10 cm och dra försiktigt ut grillplattan ur låset med en högerrörelse i sidled.

- Nu kan grillplattan tas ut uppåt från grillbasen (**bild 2**).
- Rengör grillplattan i ljummet vatten och diskmedel med en diskborste.
- Obs!** Använd inte skurmedel, stålull eller ugnsskrapa.
- Dra ut uppsamlingsbehållaren ur grillbasen (**bild 2**).
- För enkel rengöring kan du även lägga grillplattan i diskmaskinen.
- Rengör grillbasen med en fuktig torkduk och diskmedel.
- Sätt åter ihop apparaten för förvaring. Förvara apparaten på ett jämnt underlag på en torr plats.
- Rengör temperaturreglaget med en ligg fuktad trasa.

VARNING: Sänk inte ner temperaturreglaget i vatten.

Observera: Temperaturreglaget och grillplattans kontakter måste vara fullständigt torra innan grillen används igen.

	Kan diskas i diskmaskin	Kan diskas under rinnande vatten	Torka av med en fuktig trasa
Grillunderdel (1)	—	✓	✓
Glaslock (3)	✓	✓	✓
Räfflad grillplatta (4)	✓	✓	✓
Uppsamlingsbehållare (5)	—	✓	✓



Apparaten motsvarar de europeiska riktlinjerna 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.

Den här produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall utan ska lämnas in på en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt avfall.

Hur de olika materialen ska återvinna ser du på märkningen. Genom att återvinna gamla hushållsapparater bidrar du till att skydda miljön.


Kontakta din kommun för information om var närmaste återvinningsstation ligger.

Slutanvändaren ansvarar själv för att avlägsna eventuella personuppgifter på gamla hushållsapparater som ska lämnas in för återvinning.

Ändringar förbehållna.

Käyttöohje**Uritettu ja lasikannellinen pöytägrilli****Kuva 1 - Zusammenbau/ Assembling****Toimituksen sisältö**

1. Grillin alusta
2. Lämpötilansäädin (termostaatti)
3. Lasikansi
4. Uritettu parilalevy
5. Keräysastia
6. Lämpötila-asetus „-“ / „+“
7. Kuumennussymboli
8. Lämpöasteet

Kuva 2 - Demontage /Disassembling

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu käytämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 - Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huolata laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
 - Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten luota.
 - Jos laitteen verkkokohto vahingoittuu, tulee sen vaihtaminen antaa valmistajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisesta henkilöstä tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
 - Laitetta saa käyttää ainoastaan mukana toimitetulla Lämpötilansäädin (termostaatilla).
 - Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen avulla eikä kauko-ohjauksella.
 - Puhdista kaikki osat välittömästi käytön jälkeen ja poista mahdolliset ruokajäämat niistä heti. Noudata kappaleen "Puhdistus ja huolto" ohjeita.
 - Lämpötilansäädin (termostaatti) on poistettava ennen parilalevyn puhdistamista vedessä. Parilalevyn termostaattiliitännän on oltava kuiva ennen seuraavaa käytökertaa.
 - Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
 - Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa käyttötilanteissa, kuten
 - työpaikkakeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa kaupallisissa ympäristöissä,
 - maatalousalueilla,
 - asiakastiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
 - aamiaismajoitusta tarjoavissa majataloissa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu puhtaasti kaupalliseen käyttöön.

- **VAROITUS:** Tätä laitetta varten ei saa käyttää puuhiliä tai sen kaltaisia polttoaineita.
-  **HUOMIO, palovammojen vaara!** Kosketettavissa olevat pinnat ja lasikansi voivat olla kuumia laitteen ollessa päälekytettynä, ja ne pysyvät kuumina jonkin aikaa virran katkaisun jälkeen.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa laitteen käytöstä, turvallisuudesta ja huollosta. Säilytä ohje huolellisesti ja anna se eteenpäin laitteen mahdolliselle seuraavalle käyttäjälle. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Noudata laitteen käytössä turvallisuusohjeita.

Tekniset tiedot

Verkkojännite:	220–240 V~, 50–60 Hz
Tehonkulutus:	1850–2200 Watt
Suojaluokka:	I

Muita turvallisuusohjeita

- Kytke laite vain määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon ja pistotulpan on oltava kuiva.
- Sijoita laite tasaiselle ja kestävälle pinnalle, ja jätä laitteen ympärille riittävästi vapaata tilaa.
- Varmista, että keräysastia (5) on työnnettyä aina kokonaan paikalleen grillauksen aikana. Grilliä voi käyttää vain, kun keräysastia (5) on kokonaan sijoitettuna paikalleen.
- Parilalevyn (4) täytyy olla oikein laitteessa ja liitettyä Lämpötilansäädin (2), muutoin grilli ei kytkeydy päälle.
- Lämmitä parilalevy (4) aina valmiaksi ennen grillattavien aineiden sijoittamista sen päälle.
- Rasvan roiskuminen voi olla väistämätöntä grillattaessa. Älä sijoita laitetta sen vuoksi suoraan herkille pinnoille kuten kultaville pöytäasolle.
- **Huomio!** Kun lasikansi (3) on kiinnitettyä avoimeen asentoon, kantta ei saa koskaan työntää väkisin eteen- tai taaksepäin. Kansi suljetaan vetämällä sitä hieman ylös päin ja sitten laittamalla se kiinni.
- Katkaise laitteesta aina virta käytön jälkeen, vedä pistotulppa irti pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin poistat ja puhdistat parilalevyn (4) ja keräysastian (5).
- Varmista, että sijoitat parilalevyn (4) takaisin paikalleen oikein irrotettuaasi sen.
- Älä säilytä laitetta ulkona tai kosteassa tilassa.
- Jos laitetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti tai väärin tai sillä suoritetaan epäasianmukaisia korjausia, valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista. Myöskään laitteen takuu ei kata tällaisia tapauksia.

Käyttö

Pöytägrillillä voidaan valmistaa monia herkullisia ruokia. Pöytägrilli soveltuu elintarvikkeiden, kuten lihan, vihannesten tai kalan grillaamiseen. Suljettu lasikansi vähentää rasvaroiskeita ja säilyttää lämmön laitteessa ruoan valmistuksen aikana.

Sijoittaminen ja liitintä

- Poista kaikki pakkauksen osat laitteesta.
- Puhdistla laite (katso luku "Puhdistus ja huolto").
- Sijoita laite lujalle ja tasaiselle pinnalle pistorasiian läheisyyteen.

Käyttöönotto (kuva 1)

- Työnnä keräysastia (5) grillin alustaan (1). Tippuva rasva ja paistinliemi kerääntyvät keräysastiaan. Varmista, että keräysastia on kokonaan työnnettyynä paikalleen grillaanisen aikana.

Huomautus: Grilliä voi käyttää vain, kun keräysastia on kokonaan työnnettyynä paikalleen.



- Työnnä sitten ensin grillauslevyn (4) ensin vasen reuna hieman vinosti ylhäältäpäin grillialustan pidikkeisiin. Sen jälkeen myös parilalevyn oikea puoli on laskettava grillin alustan päälle. Varmista, että parilalevy asetetaan kummaltakin puolelta kokonaan grillin alustaan. Lämpötilansäädin (2) voidaan kytkeä vasta sen jälkeen grillin alustaan.
- Kytke lämpötilansäädin grillin alustaan vasteeseen saakka. Lämpötilansäätimen kiertonupin on osoitettava tuolloin ylöspäin.



- Aseta lasikansi (3) 45°:n kulmassa grillin alustan takaosassa kumpaankin uraan. Avaa kantta lisää, kunnes se liukuu kevyesti taaksepäin uriin ja pysyy itsestään avattuna noin 90°:n avauskulmassa.
- Sulje lasikansi kohottamalla sitä hieman ja samanaikaisella sulkemislukkeliellä. Varmista, ettei lasikansi luiskahda tuolloin pois uristaan.
- Kytke pistotulppa pistorasiaan. Painikkeessa "+" ja lämmitysasetusten vasemmanpuoleisessa segmentissä palaa valkoinen valo, kuumennussymbolissa palaa punainen valo. Paina painiketta "+", kunnes lämmitysasetusten kaikissa segmenteissä palaa valo. Kun lämmitysvaihe päättyy ja lämpötila on saavutettu, kuumennussymbolissa palaa valkoinen valo. Valitse sen jälkeen grillattavan ruuan mukaan tarvittaessa pienempi asetus painikkeella "-" (katso luku "Grillausajat").

Huomautus: Asettele grillattava ruoka grillilevylle vasta esikuumennuksen jälkeen.

HUOMIO, palovammojen vaara! Kosketettavissa olevat pinnat ja lasikansi voivat olla kuumia laitteen ollessa päälekkytettynä, ja ne pysyvät kuumina jonkin aikaa virran katkaisun jälkeen.

Irrrotus (kuva 2)

Noudata irrotuksessa kuvan 2 järjestystä.

Tarttumaton pinta

Parilalevyn (4) naarmuuntumiselle herkkää pintaa ei saa missään tapauksessa käsitellä terävillä esineillä. Uuden laitteen ensikäyttöönnoton yhteydessä voi ilmetä hieman hajua ja savua. Sille on tekninen syy eikä huoleen ole syytä.

Grillausajat

Grillattavaa ruokaa ei saa jakaa liian suuriin annoksiin tai siivuihin. Lasikannen helpon sulkemisen tulisi olla mahdollista vielä ilman, että se koskettaa grillattavaa ruokaa. Mausta liha ennen grillausta, mutta suolaa se vasta sen jälkeen, jotta lihasta poistuu vähemmän nestettä. Parhaita grillattavia ovat pienet makkarat, mureat pihvit, lihamureke, fleischkäse-lihapaisatos tai kala. Tomaatit, munakoiso ja ananas ovat viipaleiksi leikattuina erittäin helppoja valmistaa ja erityisen maukkaita. Maissintähkät voidaan grillata koon mukaan kappaleina tai siivuina. Tee paksuihin nakkeihin reikiä ennen grillausta, jotta vältät rasvan roiskumisen. Kypsennysaika riippuu grillattavan ruovan tyyppistä ja paksuudesta. Lihaa tai muita ruokalajeja ei saa koskaan leikata parilalevyllä.

Grillausajat ja lämpötila-asetukset ovat riippuvaisia kustakin grillattavasta ruoasta ja omasta mausta, joten seuraavat arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Huomautus: Annetuut ajat perustuvat pelkkiin grillaus-/kypsennysaikoihin ilman lämmitysaikaa kansi suljettuna. Laske lämpötilaa grillauksen jälkeen. Näin liha tai vihannekset voivat kypsyä täydellisesti kannen ollessa kiinni.

	Grillausaika (minuutit)	Grillausasetus
Häränleike	8–10	4–5
Porsaanleike	6–8	4–5
Lihamureke	6–8	4–5
Porsaankyljys	8–10	4–5
Lampaankyljys	8–10	4–5
Kanaleike	4–6	4–5
Kalafilee	4–6	4–5
Vihannekset	4–5	5
Lämpimänäpito		2–3

Puhdistaminen ja hoito

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- Poistat rasva- ja muut jäämät helpoimmin keittiöliinalla vielä kädenlämpöisestä parilalevystä.
- Irrota grillauslevy avaamalla lasikansi tai irrottamalla se 45°:n avautumiskulmassa ja vetämällä lämpötilan säätönuppi irti grillistä (**kuva 2**).

! Nosta grillauslevyn oikeaa reunaa enintään 10 cm ja vedä grillauslevy varovasti ulos lukituksesta sivuttaisliikkeellä oikealle.

- Nyt grillauslevy voidaan irrottaa ylöspäin grillialustasta (**kuva 2**).

- Pese parilalevy haaleassa vedessä astianpesuaineella ja tiskiharjalla.

Huomautus: Hankausainetta, metallisientä tai uuninpeseuainetta ei saa käyttää.

- Vedä keräysastia ulos grillin alustasta (**kuva 2**).
- Parilalevy on helppo pestä myös astianpesukoneessa.
- Puhdista grillin alusta kostealla liinalla ja pesuaineella.
- Kokoa laite takaisin yhteen säilytystä varten. Säilytä laitetta tasaisella ja kuivalla alustalla.
- Puhdista lämpötilansäädin vain hieman kostetulla liinalla.

VAROITUS: Älä koskaan upota lämpötilansäädintä veteen.

Ohje: Lämpötilansäätimen ja parilalevyn koskettimiin on oltava täysin kuivia ennen käyttöä.



Laite vastaa EU:n direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU määräyksiä.

Tätä tuotetta ei saa hävittää sen elinkaaren päätyttyä tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteesseen kierrätystä varten.

Valmistusaineet soveltuват уюсокаяттөн түннисмеркітәсә мүкаисте. Уюсокаяттөн, раака-аинеиден һыдынтымisen tai muunlaisten käytettyjen laitteiden һыдынтымисуотојен avulla edistät omalta osaltasi ympäristönsuojelua.

Tiedustele kuntasi viranomaisilta asianomaisten keräyspisteiden sijaintia. Loppukäyttäjän on itse huolehdittava mahdollisten henkilötietojen poistamisesta hävitettävistä laitteista.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

	Konepesun kestävä	Huuhtele juoksevalla vedellä	Pyhi puhtaaksi kostealla liinalla
Grillin alusta (1)	—	✓	✓
Lasikansi (3)	✓	✓	✓
Uritettu parilalevy (4)	✓	✓	✓
Keräysastia (5)	—	✓	✓

Bruksanvisning
Bordgrill med glasslokk





Fig. 1 - Zusammenbau/ Assembling



Leveringsomfang

1. Grillfundament
2. Temperaturregulator (termostat)
3. Glasslokk
4. Grillplate med riller
5. Oppsamlingsbeholder
6. «-» / «+» Temperaturinnstilling
7. Oppvarmingssymbol
8. Varmetriinn

Fig. 2 - Demontage /Disassembling



Viktige sikkerhetsanvisninger

- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og/eller kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene knyttet til slik bruk.
 - Barn må ikke leke med apparatet.
 - Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under tilsyn.
 - Barn under 8 år skal holdes borte fra apparatet og strømledningen.
 - Hvis apparatets strømledning blir skadet, må den byttes av produsenten eller produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå farer.
 - Bruk kun enheten med den medfølgende Temperaturregulator (termostat).
 - Apparatet må ikke betjenes via et eksternt tidsur eller en fjernkontroll.
 - Rengjør alle deler umiddelbart etter bruk, og fjern eventuelle matrester med en gang.
Følg anvisningene i kapitlet "Rengjøring og pleie".
 - Temperaturregulator (termostat) må fjernes før grillplaten rengjøres i vann. Termostattilkoblingen til grillplaten må være tørr før den tas i bruk igjen.
 - Apparatet er ikke beregnet på kommersiell bruk.
 - Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
 - på kjøkkenet for personale i butikker, kontorer og andre næringsområder
 - i landbruksvirksomheter
 - av kunder på hoteller, moteller og andre overnatningssteder
 - i pensjonater
- Apparatet er ikke beregnet til kommersiell bruk.

- **ADVARSEL:** Trekk og lignende brennstoff må ikke brukes til dette apparatet.

-  **OBS! Risiko for brannskader!** Overflatene og glasslokket kan bli varme når enheten er slått på, og kan forblive varme en stund etter at den er slått av.

Før bruk

Les godt gjennom bruksanvisningen. Den gir viktig informasjon om bruk, sikkerhet og vedlikehold av apparatet. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted og gi den videre til ev. nye brukere. Apparatet må bare brukes til det beregnede formålet og i overensstemmelse med denne bruksanvisningen. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene under bruk.

Tekniske data

Nettspenning:	220-240 V~ 50-60 Hz
Strømforbruk:	1850-2200 Watt
Beskyttelsesklasse:	I

Mer sikkerhetsinformasjon

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Strømledning og støpsel må være tørre.
- Plasser apparatet på et jevnt og stødig underlag, og sørг for at det er rikelig med plass rundt apparatet.
- Pass på at oppsamlingsbeholderen (5) alltid er skjøvet helt inn under grilling. Grillen kan kun brukes når oppsamlingsbeholderen (5) er satt helt inn.
- Grillplaten (4) må ligge riktig i apparatet og være koblet til Temperaturregulator (2) for at grillen skal kunne slås på.
- Grillplaten (4) skal alltid forvarmes før maten legges på.
- Under grillingen kan det sprute fett. Derfor må du ikke plassere apparatet direkte på ømfintlige overflater som polerte bordplater.
- **Viktig!** Når glasslokket (3) er festet i åpen stilling, må ikke lokket trykkes forover eller bakover. For å lukke lokket trekkes det opp litt før det lukkes.
- Slå alltid av apparatet etter bruk, ta ut støpselet fra stikkontakten og la apparatet avkjøles helt før du fjerner og rengjør grillplaten (4) og oppsamlingsbeholderen (5).
- Sørg for at du setter grillplaten (4) riktig på plass igjen etter at du har tatt den av.
- Ikke oppbevar apparatet utendørs eller i et fuktig rom.
- Ved feil bruk av apparatet, feil betjening eller ikke-fagmessig reparasjon, påtar vi oss ikke ansvar for eventuelle skader. I slike tilfeller bortfaller også garantien.

Bruksområde

Med bordgrillen kan du tilberede mange lekre retter. Bordgrillen egner seg til grilling av matvarer som kjøtt, grønnsaker eller fisk. Det lukkede glasslokket reduserer fettsprut og gjør at varmen i apparatet holder seg under tilberedningen.

Sette opp og koble til

- Fjern alle emballasjedeler fra apparatet.
- Rengjør apparatet (se kapitlet „Rengjøring og pleie“).
- Plasser apparatet på et stabilt og jevnt underlag i nærheten av en stikkontakt.

Ta i bruk apparatet (fig. 1)

1. Skjyv oppsamlingsbeholderen (5) inn i fundamentet (1). Oppsamlingsbeholderen samler opp fett og stekesjø fra grillingen. Pass på at oppsamlingsbeholderen alltid er skjøvet helt inn under grilling.

Merk: Grillen kan kun brukes når oppsamlingsbeholderen er satt helt inn.



2. Sett deretter grillplaten (4) først med venstre side på skrå ovenfra i holderne på grillfundamentet. Deretter må også høyre side av grillplaten plasseres på grillfundamentet. Pass på at grillplaten settes helt inn på begge sider i grillfundamentet. Først da kan Temperaturregulator (2) kobles til grillen.
3. Sett temperaturregulatoren inn i grillfundamentet så langt det går. Knotten på temperaturregulatoren må peke oppover.



4. Sett glasslokket (3) i en 45° vinkel i de to sporene bak på grillfundamentet. Åpne lokket videre til det glir tilbake litt i sporene og holdes åpent i en åpningsvinkel på ca. 90°.
5. Lukk glasslokket ved å løfte det litt og samtidig lukke det. Pass på at glasslokket ikke glir ut av sporene.
6. Sett stopselet i stikkontakten. "+"-tasten og det venstre segmentet av varmetrinnet lyser hvitt, oppvarmingssymbolet lyser rødt. Trykk på "+"-tasten inntil alle segmenter på varmetrinnet lyser. Så snart oppvarmingsfasen er over og den ønskede temperaturen er nådd, lyser oppvarmingssymbolet hvitt. Bruk deretter "-"tasten til å velge et lavere trinn som passer til maten som skal grilles (se kapitlet „Grilltider“).

Merk: Ikke lag maten som skal grilles på grillplaten før etter at forvarmingen er ferdig.

OBS! Risiko for brannskader! Overflatene og glasslokket kan bli varme når enheten er slått på, og kan forblive varme en stund etter at den er slått av.

Demontering (fig. 2)

Ved demontering må du følge rekkefølgen som beskrevet i figur 2.

Non-stick-belegg

Bruk ikke skarpe eller spisse gjenstander, da det kan ødelegge belegget på grillplaten (4). Den første gangen du bruker apparatet, kan det avgje noe lukt og røyk. Dette er av tekniske årsaker, og det er ingen grunn til bekymring.

Grilltider

Maten som skal grilles, bør kuttes opp i porsjoner eller skiver som ikke er for store. Glassdekselet skal fortsatt være lett å lukke og ikke berøre maten som skal grilles. Krydre kjøttet før grilling, men vent med saltet til etterpå, da saltet suger saften ut av kjøttet. Småpølser, fileter, kjøttkaker, kjøttpudding og fisk egner seg best til grilling. Tomater, auberginer og ananas skåret i skiver er lett å tilberede og smaker veldig godt. Maiskolber kan grilles i stykker eller i skiver, avhengig av størrelse. Stikk hull i fete pølser før grilling, slik at du unngår fettsprut. Tilberedningstiden avhenger av grillstykkenes type og tykkelse. Kjøtt og annen mat skal aldri kuttes mens det ligger på grillplaten.

Hvor lenge maten skal grilles, og ved hvilken temperatur, avhenger av hva slags mat det er, men det er også en smakssak. Verdiene nedenfor er derfor kun veiledende.

Merk: De angitte tidene er ren grill-/tilberedningstid og omfatter ikke forvarming med lokket igjen. Reduser temperaturen etter grilling. Da du kan la kjøtt eller grønnsaker hvile til perfeksjon med lokket igjen.

	Grilltid (minutter)	Grilltrinn
Biff	8-10	4-5
Svinesnitsel	6-8	4-5
Hakkebiff	6-8	4-5
Svinekotelett	8-10	4-5
Lammekotelett	8-10	4-5
Kyllingsnitsel	4-6	4-5
Fiskefilet	4-6	4-5
Grønnsaker	4-5	5
Varmholding		2-3

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles.
 - Fett og andre rester tas lettest bort med et kjøkkenhåndkle mens grillplaten er lunken.
 - Ta ut grillplaten ved å åpne glasslokket, eller når åpningsvinkelen er 45°, tar det ut og trekker temperaturregulatoren av grillen (**fig. 2**).
- !** Loft grillplaten på høyre side maks. 10 cm og trekk grillplaten forsiktig ut av låseanordningen med en sideveis bevegelse mot høyre.
- Nå kan grillplaten løftes opp fra grillfundamentet (**fig. 2**).
 - Rengjør grillplaten med en oppvaskbørste i lunkent vann tilsatt oppvaskmiddel.
 - Merk:** Ikke bruk skuremiddel, stålsvamp eller ovnsrens.
 - Trekk oppsamlingsbeholderen ut av grillfundamentet (**fig. 2**).
 - For enkel rengjøring kan du også sette grillplaten i oppvaskmaskinen.
 - Rengjør grillfundamentet med en fuktig klut tilsatt oppvaskmiddel.
 - Sett apparatets deler sammen igjen før du setter det bort. Apparatet skal oppbevares på et jevnt og tørt underlag.
 - Temperaturregulatoren skal bare rengjøres med en lett fuktig klut.
- ADVARSEL:** Dypp aldri temperaturregulatoren i vann.
- Merk:** Temperaturregulatoren og kontaktene på grillplaten må være helt tørre før neste gangs bruk.

			
	Kan vaskes i oppvaskmaskin	Kan skyllses under rennende vann	Tørk med en fuktig klut
Grillfundament (1)	—	✓	✓
Glasslokk (3)	✓	✓	✓
Grillplate med riller (4)	✓	✓	✓
Oppsamlingsbeholder (5)	—	✓	✓



Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Dette produktet må på slutten av levetiden ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres til et returpunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.

Materialene kan gjenvinnes i henhold til sine spesifikasjoner. Ved gjenbruken, materialgjenvinning eller andre former for resirkulering yter man et viktig bidrag for miljøet vårt.

Ta eventuelt kontakt med kommunen for informasjon om ansvarlig returpunkt. Sletting av personopplysninger på avfallsutstyret som skal avhendes, må utføres av slutbrukeren på eget ansvar.

Med forbehold om endringer.

Consumer Service:

Tel.: +49 (0)7331 256 256
E-Mail: contact-de@wmf.com

Hersteller:

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com